مجربات قانون
مفرد اعضا
حکیم محمد اقبال

قانون
مفرد اعضاء

عنوانات بی۔ **ٹائیفائڈ بخار** ۔① غذی اعصابی اکسیر 500 ملی گرام کیپسول سہ بار یومیہ

② سفوف امعاء چار رتی سے ایک ماشہ تک

نسخہ سفوف امعاء ہلدی 120 گرام ملٹھی 80 گرام
سونف 60 گرام ریوند خطائی 40 گرام سوڈا بائی
کارب 30 گرام

جوشاندہ ٹائیفائڈ (خوب کلاں + گلو + گل بنفشہ +
گاؤزبان + انجیر ہر ایک تین گرام پیالی قہوہ تیار
کریں صبح دوپہر شام

ٹائیفائڈ کے نسخہ نمبر ۲ مغز کرنجوہ 50 گرام آملہ خشک
۱۵ گرام جاسکو ۱۵ گرام ہلیلہ سیاہ ۱۵ گرام 500 ملی گرام
سہ بار یومیہ پرانا بخار کمی یادداشت بے خوابی بلغمی الرجی
بلغمی کینسر تک کے لیے انشاءاللہ مفید ہے خسرہ کن کے لیے موتیرا
چیچک خسرہ کے لیے بھروسہ کی دوا ہے۔

ٹائیفائڈ کے لیے مجرب ترین نسخہ معمول مطب
طباشیر نقرہ 30 گرام ست گلوہ 30 گرام دانہ الائچی خورد 30 گرام
کوزہ مصری 30 گرام ۲ ادھا ٹیچ اس سفوف کا دن میں
تین بار دیں شربت بزوری سے دیں نسخہ شربت
سونف + سپستان + گاؤزبان + بنفشہ + گل نیلوفر
زوفا ملٹھی ہر ایک ۱۵ گرام چینی ۲۰۰ یا ۲۵۰ گرام ۲ ٹیچ ہر خوراک
کے ساتھ دیں۔

(شربت بزوری)

ملیریا بخار

= حفاظتی تدبیر کے طور پر مارچ اپریل اگست کے مہینوں میں
صبح کے وقت تھوڑی سی کونپل نیم کے درخت سے استعمال کریں
نسخہ غذا = کالی مرچ افسنتین کلونجی چرائتہ ہم وزن سفوف
ایک گرام ہمراہ قہوہ اجوائن پودینہ ۳ سہ بار یومیہ

نسخہ نمبر ۲ اجوائن دیسی سہاگہ بریاں گلو ہم وزن ایک گرام
سفوف دن میں چار بار اگر باری کا بخار ہو تو بخار سے
چار گھنٹہ قبل دو گنی خوراک دے دیں

نسخہ نمبر ۳ اسارون مغز کرنجوہ افسنتین برابر وزن 1000
ملی گرام کا کیپسول پہلی دو خوراکیں ہر گھنٹے بعد بخار اتر جائے انشاءاللہ تو
صبح دوپہر شام ایک ایک کیپسول ہفتہ بھر علاج کریں۔

ہیپاٹائٹس

= صبح کے وقت آب مولی شکر ملا کر ایک گلاس غدی اعصابی ملین
صبح دوپہر شام شیفن کی صورت غدی اعصابی مسہل خوراک ایک
گرام سہ بار یومیہ ہیپاٹائٹس سی پہلے درجہ میں ہو تو حسب ذیل
برگ نیم 6 گرام چرائتہ 6 گرام دھنیا 6 گرام اجوائن دیسی
6 گرام بالچھڑ 6 گرام گلاس پانی میں رات کو بھگو کر صبح
استعمال کریں زیرہ سفید + ملٹھی + ریوند چینی + سناءمکی
سنڈھ + نوشادر ٹھیکری + میٹھا سوڈا + بسکوپان (اباسٹا)
برابر وزن باریک کر کے ایک چمچ سہ بار یومیہ
ہمراہ شربت دینار ۲ چمچ پانی ملا کر استعمال کریں۔
خوراک اعصابی رکھیں۔

نسخہ نمبر ۲ = قلمی شورہ 50 جوکھار 50 کوزہ مصری 50 طباشیر 25
الائچی خورد 20 ست پودینہ 2 گرام 21 پڑیاں تیار کریں صبح
دوپہر شام ۷ یوم دے کر ۷ یوم وقفہ کریں
تین کورس کریں ہزاروں مریضوں پر آزمایا نسخہ
۱۰۰ بار آزمودہ نسخہ ہے۔

جریان :: دو طرح ممکن ہے اعصابی جریان میں بعض رطوبت سے پُر گہری
قارورہ سفید کثرت سے علاج عضلاتی غدی ملوخنی دوائی خولنجان
ہم وزن سفوف ۳ گرام سہ بار یومیہ ۔

عضلاتی جریان جو در حقیقت جریان ہوتی ہے رنگت میں سفید
لیس دار لذت کے وقت خارج ہوتی ہے ۔ ماحول تبدیل کرنا اصل
ہے ۔ نماز کی تلقین کریں ۔ غدی اعصابی ملین 500 ملی گرام 6 تریاق
ایک رتی مسسط شریں 500 ملی گرام سہ بار یومیہ دیتے جائیں ۔

مجربات قوت

جوارش بہار زعفرانی زعفران ایک تولہ لونگ جاوتری عقرقرحا دار چینی سونٹھ
ہر واحد ایک تولہ شکر 1500 گرام بہار کے پانی سے نرم کریں ۳ سے چھ ماشہ
دودھ کے ساتھ صبح شام مقوی معدہ فرحت انگیز مبہی ممسک جوانی برقرار
عظم قلب و جوا اعصابی تحریک کو مفید ہے ۔ سلسل بول کم ہمتی کے لیے دیں ۔

معجون بیضہ مرغ = انڈے کی زردی ۱۵ عدد عقرقرحا 2 تولہ لونگ 2 تولہ
سونٹھ 2 تولہ خولنجان 2 تولہ دار چینی ایک تولہ شہد 350 گرام 9 گرام رات
کو دودھ سے دیں ۔ بائیں فالج میں دیں تو بلڈ پریشر بائیں طرف کا لقوہ
(جس میں بائیں آنکھ بند نہیں ہوتی) کے لیے مفید ترین دوائی ہے ۔

مقوی تیل شنگرف تولہ ہڑتال ورقیہ تولہ سم الفار سفید ۱ تولہ
گل مدار حسب ضرورت زردی بیضہ مرغ ۱۲ عدد پہلی تینوں اشیاء کا
سفوف بنائیں بعد ۸ گھنٹہ کھرل کرتے رہیں پتال جنتر سے تیل
نکال لیں ایک قطرہ ۵ گرام مکھن میں رکھ کر ہر روز دیں دودھ
کی زیادہ ہضم کرتا ہے ۔

معجون آرد خرما: کھجور اعلیٰ قسم سنگھاڑا، صمغ عربی ہر واحد آدھا کلو
مغز بادام ۱۵۰ گرام مغز فندق ۱۵ گرام ترنجبین ۵۰ گرام مغز بنولہ ۱۰۰ گرام
مغز پستہ ۵۰ گوکھرو ۵۰ عقرقرحا ۵۰ گرام ناگرموتھا ۵۰ کجلی ۵۰ گرام
(گندھک ۶ تولہ پارا ۱ تولہ کھرل کریں چمک ختم ہونے تک)
شہد خالص بقدر کافی خوراک ۹ گرام دن میں ایک بار
فارما کوپیا طب پاکستان کا مشہور معجون ہے مقوی مغلظ اعادہ شباب
کرتا ہے۔ لذیذ بھی ہے۔

طبی ڈائریکٹری عارف دنیا
پوری شفیق بھٹی مقوی طوہ
صفحہ 213 اعلیٰ درجہ کا مقوی ہے

شوگر = تخم میتھی 25 گرام کاسنی کے بیج 50 گرام کلونجی ۱۰۰ گرام
خوراک = تین گرام صبح دوپہر شام

شوگر کے مریضوں کی جسمانی کمزوری کا حل بھنے ہوئے سیاہ
چنے ایک کلو مغز بادام ایک پاؤ۔ ہلدی 50 گرام کلونجی 20
گرام کالی مرچ 20 گرام باریک کریں ۲۰ گرام کی خوراک
صبح شام استعمال کریں دودھ کے ساتھ کمزوری کے علاوہ شوگر
بھی قابو میں رہے گی۔

مجرب اعلیٰ شوگر کے لیے: کلونجی لوبان مرمکی ہر واحد تولہ
مصبر سیاہ 5 گرام ہیرا ہینگ 20 گرام 500 ملی گرام کیپسول
روزانہ ایک رات کو اعلیٰ درجہ کی دوا ہے

کاربنکل پھوڑے پھنسی کے لیے کلونجی [illegible] تخم سرس گوند کیکر
کالی مرچ ہم وزن ۱-۳ گرام سہ بار
برائے شوگر مزید
گڑمار بوٹی سلاجیت فولاد جامن کا بیج تخم [illegible] ہم وزن ہو سکے تو
دسواں حصہ افیم ملا لیں ۲ ماشہ چار بار یومیہ۔

قولنج کا درد # ہیرا ہنگ بریاں ۱۰ گرام کچلہ مدبر 20 گرام گجلی 30 گرام
مغز جمال گوٹہ 6 گرام نخودی گولی ایک تا دو گولی
دن میں چہار بار قولنج تبخیر معدہ کثرتِ ڈکار قولنج کا علاج
ہے

درد پیٹ # جو بخار بڑھنے سے ختم ہو جاتا ہے اعصابی عضلاتی ہے ۴ مسہل
مقوی خاص حب صابر سے علاج کریں پیٹ کا درد عضلاتی
کا یا غدی تحریک میں بھی ہو سکتا ہے تشخیص سے علاج کریں

سنگرہنی کھانا کھاتے ہی لیٹرین کی حاجت اعصابی عضلاتی یا اعصابی غدی
علامت ہے۔ ہلدی ۱۰ فولاد 6 زہر مہرہ خطائی ۱۰ کالا زیرہ 20 گرام
سفوف کی 2 گرام خوراک چہار بار یومیہ کھٹی لسی سے دیتے جائیں

تبخیر ① اعصابی عضلاتی جلن ہوا کا گولا گڑگڑاہٹ گھبراہٹ یاداشت کمزور
خوف وہم کا شکار ہوتا ہے حب مقوی خاص حب صابر ہمراہ قہوہ
عضلاتی سے علاج کریں۔

② دوسری تبخیر گرمی خشکی کے سبب غصہ ذکاوتِ حس صفرا کی زیادتی
ہاتھوں پاؤں کی جلن گھبراہٹ گرمی کا احساس =
سجی کھار 20 سہاگہ 20 الائچی ملتان ۴۰ چینی 25 میٹھا سوڈا ۱۰ سے
خوراک 2 گرام چہار بار یومیہ۔

③ تیسری تبخیر خشک سرد کیفیت میں ہوتی ہے تبدکم خشکی ریاح رنگ سیاہ
باتونی قبض ہونا۔ علاج ۴ مسہل 5 صائم دلیسی گھی ملاکر حمام میں
مالش کریں پیٹ پر عکس حوہ باندھیں۔

قبض # اعصابی قبض ضعف جیسی کیفیت کمی بھوک قوت ہضم کمزور قبض گہری نبض سو بلڈ پریشر جسم نرم چربیلا غذا پیٹ میں رکتی ہے متعفن ہو جاتی ہے عضلاتی دوا سے علاج کریں کالادانہ (عشق پیچاں) + کالی ھرڑ ہم وزن تین گرام صبح دوپہر شام دیں

عضلاتی قبض پیٹ کسا ہوا ترش ڈکار کمی نیند رنگ سیاہ چہرہ پر سیاہیاں سر گرم ترش ڈکار علاج ملین ایک تولہ مسہل 2 تولہ سنا مکی تیزپات ہم وزن 3 تولہ ملا کر 3 گرام صبح بار یا حسب برداشت جاری کریں۔

غدی قبض۔ بار بار پاخانہ کھوں جلن سے قطرے پتلا پیشاب کم ۔ نسخہ # سہاگہ بریاں 20 ملٹھی 30 گل بنفشہ 30 تین گرام صبح بار یومیہ ٹھنڈا دودھ سے ۔

تریاق تیجر شنگرف # شنگرف ۱ تولہ جائفل ۱ تولہ لونگ 2 تولہ دارچینی ۱ تولہ عقرقرحا ۱ تولہ مگھاں 2 تولہ سنڈھ 2 تولہ اول شنگرف دارچینی ملا کر باریک کریں پھر باقی ملا کر دو گھنٹہ کھرل کریں 250 + 500 ملی گرام والے کیپسول تیار کر کے رکھ لیں صبح دوپہر شام وزن عمر دیکھ کر تجویز کریں خدائی مہوارک اعصابی ضعف مردانہ کے لیے فوری اثر دوا ہے۔

تریاق تجیر ھینگ والا # جائفل جلوتری ہر ایک ۱۰ گرام مگھاں ۲۰ گرام عقرقرحا ۱۰ گرام ھینگ 30 گرام سنبل الطیب 20 گرام ملیٹھی کا پانی ۱۰۰ گرام گرام ۔ ۱-۳ ماشہ صبح بار یومیہ ۔

فوائد۔ مجنون کی مرگی ڈبہ تشنج کا فوری علاج۔

عورتوں کے مسائل # حیض کا درد سے آنا یہ عام خرابی ہے گرمی تری کے سبب سوزش

حفیہ ارحم اکثر ہوتی ہے مشینی تحریک کے سبب - اعصابی غدی کا تریاق ارتی

سہ بار یومیہ اور ساتھ یہ نسخہ بھی دیں۔ سمندر جھاگ 40 گا زیرہ سفید 30

الائچی خورد ۱۰ گرام کا سفوف ماشہ سے ۲ ماشہ تک ہمراہ عرق سونف

یا شربت بزوری پینے کو کہیں -

حیض کا دیر تک آتے رہنا - حیض کا وقفہ ۱۵ یوم بھی ہو سکتا ہے - سونف ملٹھی

ہلدی گوند کیکر ہم وزن ۳ گرام سفوف دودھ کے ساتھ تین بار یومیہ دیں

یہ علامت خشکی تری کے سبب ہوتی ہے - 5 اکسیر کا تریاق بہترین علاج ہے

شکر دور کرنا اصل ہے -

بندش حیض دو طرح سے اعصابی یا غدی - اعصابی بندش کے لیے عنبر مرکی

دالی فولاد هنگ تمہ ہرا ایک تولہ ابہل 2 تولہ زعفران 6 گرام نخودی گولی ایک عدد

سے جھجلی عدد دن میں تین بار دیں - غدی بندش کے سمندر جھاگ والا نسخہ جو اوپر

درج ہے ایک ماہ تک علاج جاری رکھیں -

معین حمل # 2 ملین کی 2 گولی مع نہار بعد فراغت حیض سات یوم دینے سے

حمل ہو جاتا ہے - بڑھ کا پھل باریک کریں آدھا چمچ نہار بعد فراغت حیض سات

یوم دینا بھی مجرب اعلیٰ ہے -

معین حمل : داڑھی پیپل + برادہ دندان فیل برابر وزن سفوف کریں

بعد فراغت حیض 2 ماشہ دن میں تین بار 7 یوم کھلائیں - اگر کام نہ

بنے تو دوسرے ماہ بھی اسی طرح -

حب معین النساء مرکی دار چینی جند بدستر عنبر اکسیر برابر وزن نخودی گولی

کیرا # غدی اعصابی سوزش ہے ملوئی زیرہ سفید دھنیہ سہاگہ بریاں گل بنفشہ ہم وزن آدھا ہج ہمراہ شربت بزوری دینے سے ۱۲ یوم میں علاج ہو جاتا ہے۔ مولی گاجر کدو بھنڈے بیگن دال ماش دال مونگ کا استعمال بڑھا دیں۔

دمہ # خشکی سردی کے سبب پھیپھڑوں کی رفتار تیز ریاح شکم قبض تنفس تیز بلغم کم اختلاج قلب ہو سکتا ہے۔ علاج کے لیے کشتہ شنگرف ۲۰ کشتہ پارہ سنگھیا ۲۰ ملی گرام گھنٹہ بھر کھرل کریں ایک رتی (100mg) سے ایک ماشہ (1000mg) تک ہمراہ قہوہ اجوائن پودینہ سہ بار یومیہ دیں۔

غدی دمہ :۔ گرمی خشکی کے سبب پھیپھڑوں میں تحلیل ضعف قلب اور سوزش پیدا ہو کر سانس میں تنگی گردوں کے غدی پردہ کی سوزش ہوتی ہے بلغم قارورہ زرد چین جی متلانا مرارت کا شربت ایک ملین جوارش شاہی دیں کشتہ ملی 30 کالا مرچ ۱۰ ریٹھا ۴۰ گولے بھر کھرل کریں رتی تا ماشہ چہار یومیہ دیں۔

اعصابی دمہ :۔ عضلات کو حرکت دیں 2 ملین سہ بار یومیہ۔ بلغم پک جائے تو حرارت پیدا کرنے کے لیے ۱ ملین تریاق بنفشہ گی اکیلا تپ گولی دینے جائیں مستقل حل ہو جاتا ہے وقتی طور پر ازراقی مربہ ایک ماشہ دیں۔

گری بادام 2 دانہ منقی ۶ دانہ کالی مرچ ۵ دانہ دارچینی آدھا انچ کا ٹکڑا منہ میں رکھ کر چبائیں پانچ منٹ میں تمام بلغم خارج ہو جاوے عضلاتی علاج ہے۔ اعصابی بلغم والوں کو حقہ منع نہ کریں۔

بواسیر بادی و خونی ## دونوں کا مزاج خشک ہے کبھی خشکی سردی کے ساتھ کبھی خشکی گرمی کے سبب عضلاتی اعصابی بادی عضلاتی غدی خونی خون والی

علاج غدی اعصابی سے اعصابی غدی تک ہو سکتا ہے۔

تخم نیم 20 تخم بکائن 20 افسنتین 20 رسونت 60 نخودی گولی صبح دوپہر شام

بواسیری ھاضم زیرہ سفید 20 الائچی کلاں 40 سجی کھار 20 سنڈھ 10 نوشادر 10 کالی زیرہ 10 مگھاں 10 گندھک آملہ سار 40 صفا سونا 40 نمک سیاہ 60 گرام کا سفوف بنالیں اعصابی غدی ھاضم ہے اگر کچھ عرصہ آدھا چمچ سہ بار یومیہ کھلا دیں بواسیر کو بہت ہی مفید مجرب ہے۔

بواسیر کے لیے مجرب کیپسول صبح۔ شام ایک ایک کیپسول دیں

نسخہ = گندھک آملہ سار 10 رسونت 10 ھلیلہ سیاہ 10 قلمی شورہ 10 مغز نیم 15 کشتہ سونا مکھی 10 گرام کیپسول 500 ملی گرام بھر لیں صبح شام ایک ایک کیپسول دیں ایک ماہ تک علاج جاری رکھیں۔

گلہڑ = خشکی سردی کے سبب حرارت اصلیہ کے کم ہونے سے ہوتا ہے۔ اگر یہ غدود بہت بڑھ چکی ہے تو اپریشن بہتر ہے ابتدائی حالت میں کشدید + سفوف عضلاتی سوزش (صفحہ نمبر 52 پر ملاحظہ کریں) مسلسل استعمال اس کا شافی علاج ہے

سفوفِ پاک # گلو بنی ۲۰ ہالوں ۲۰ مستطگی ین ۴۰ گرام سفوف
ایک ماشہ چار بار یومیہ جریان احتلام قطروں کا آنا
دردیں کمر درد لیکوریا کے مفید ہے عضلاتی اعصابی اعصابی غدی
امراض کا حل ہے۔

اعصابی سفوف مقوی # موصلی سفید ثعلب موصلی مغز بنولہ چھلکا اسپغول
ہر دا حد ۵۰ گرام سنگو ۱۰ گرام قلمی ۱۰ گرام کشتہ ملا کر برابر وزن
کوزہ مصری ملا دیں ایک چمچ صبح۔ شام دیں۔

عضلاتی سفوفِ مغلظ # بیج بند تج تالمکھانہ سمندر سوکھ تخم سرپالہ تخم کنگھی
کونچ ہر دا حد ۱۰ گرام کھیل کیکر ۵۰ گرام بیج بدھارا ۵۰ گرام کالی
مرچ ۵۰ گرام اسگند ناگوری ۵۰ گرام تمام کو باریک کریں چمچ صبح شام

دردِ دانت # مائیں ماجو چھلکا آنار کوئلہ کیکر نمک سیاہ سک کیکر
پھٹکڑی سفید برابر وزن باریک کریں منجن کریں
درد بھی بند مضبوط بھی کرے۔ ہلتے دانتوں کے لیے دیں۔

نسخہ نمبر ۲ پھٹکڑی ۱۰۰ گرام نوشادر ۱۰۰ توے پر جلا لیں برابر وزن
کالی مرچ دانتوں کو ابرک کی طرح سفید کرے درد بند ہو ٹھنڈا گرم
لگنے کو مفید ہے۔
نسخہ نمبر ۳ عقرقرحا + لونگ برابر وزن باریک کریں مسوڑوں پر
مالش کریں فوری درد بند ہو۔

رعشہ

تری سردی یا خشکی سردی دونوں صورتیں حرارت کی کمی کر دیتی ہیں ہاتھ پاؤں کانپنا قابوس سکتہ کی ابتدائی صورت ہے۔ علاج میں عضلاتی غدی یا غدی عضلاتی غذا دوا سے علاج ممکن ہے۔ شنگرف تولہ مرمکی 3 تولہ کچلہ ہا تولہ ٥٠٠ ملی گرام کیپسول بھریں ایک سے ٢ کیپسول دن میں تین دفعہ دیں سستی اثرات ظاہر ہوں تو کچھ عنبر ملین آدھی چمچ دودھ کے ساتھ دیں۔

یہ مرمکی نون اعصابی بلغمی دمہ کا تریاق ہے ذکاوت حس احتلام وغیرہ تمام اعصابی و عضلاتی علامات کا فوری حل تریاق تشنج ہے۔

کھانسی = خشکی گرمی تری تینوں تحریکوں میں ہو سکتی ہے۔

* اعصابی کھانسی کالی کھانسی جسم سرد سفید نیلی بلغم زکام پیشاب کا رنگ اکثر سفید بار بار قے دل ڈوبنا

تخم پیاز 50 دارچینی 50 کاکڑا سنگی ١٠٠ گرام کا سفوف تیار کریں 3 گرام تین بار یومیہ

کالی کھانسی کے لیے ٢ خوراک کا نسخہ: سرخ مرچ مٹی کے پیالہ میں جلا لیں جلی ہوئی مرچوں کا ٣ گرام سفوف ٦ گرام شہد ملا کر ایک خوراک دیں اتنی ہی خوراک رات کو دیں۔ فوری اثر ہے۔

* خشک کھانسی بلغم کم ریح گیس پیشاب سرخی مائل اخراج بلغم مشکل سے

گل یا برگ بانسہ 80 گل بنفشہ 50 سونف 30 گرام کا سفوف ١-٣ گرام چار بار یومیہ دیتے چلے جائیں۔ اگر بلغم مشکل سے خارج ہو تو نسخہ یہ بھی ساتھ دے دیں بلغم پتلی کر کے خارج کرے تمام رائی بسفائج اسطوخودوس برابر وزن ایک گرام گرم پانی سے چار بار یومیہ دیں۔ تنفس گیس کو بھی مفید ہے

* غدی کھانسی = مرارہ پیشاب زرد جی متلانا الٹی ہنی آتی ضعف قلب تنفس ٣ انگلی تک برگ گاؤزبان سونف ملٹھی گوندکیکر ہم وزن سفوف ٣ گرام خوراک تین بار یومیہ ساتھ خمیرہ گاؤزبان ایک چمچ دیں فوری اثر ہے۔

نسخہ کھانسی باباجی غلام رسول امین آباد

ملٹھی گوندکیکر ہلدی سونف برگ بانسہ برابر وزن سفوف ١-٢ ماشہ تین بار یومیہ۔

سردی کی بیماریوں کے لیے عربی نسخہ خاص

شہد ایک کلو چھلا ہوا لہسن آدھا کلو پیاز آدھا کلو کلونجی پاؤ مچھلی کا تیل 2 شیشی

تمام کو باریک کر کے ملا لیں ناشتہ کے بعد اور رات سوتے وقت 2 چمچ استعمال کریں

مقوی شاہی مربہ آملہ 100 مربہ سیب 100 مربہ گاجر کا مربہ 100 دھنیہ 25 الائچی خورد 25

صندل سفید 25 گل سرخ 25 زرشک بشیریں 50 گرام 3 گنا شہد سے معجون کریں

گھبراہٹ جاپان فالج حملہ بلڈ گرمی کی بیماری کے لیے ایک تولہ سہ بار یومیہ جاری کریں

دائیں طرف کا فالج حملہ بلڈ پریشر اور گرمی کی زیادتی سے ہوتا ہے

سنگرہنی۔ پیچس کھانے کے فوراً بعد لیٹرین کی حاجت پاخانہ سے کچی بو عبیر منتعفم

تخم کمبگ چھلکا آنار گل دھاوا گٹھلی جامن کالی پرمچ 20 گرام باقی اشیا 50 گرام

ہر دانو باریک سفوف کریں ایک چمچ صبح شام کھانے کے بعد استعمال کرائیں

نسخہ نمبر 2 گیردا نریا نوشادر ٹھیکری ہم وزن ایک چمچ ہر گھنٹے بعد 3 خوراک

میں مکمل علاج ہو جاتا ہے۔

موہری گنگرین منہ پھٹنے والے زخم کے لیے

کموراں کمیلہ مردا سنگ موم شنگرف بابچی ہر ایک تولہ باریک کر کے تیل سرسوں

ملا کر آگ پر رکھ دیں ہلاتے رہیں جب مرہم بن جاوے تو اتار لیں کریم کی لگائیں

یا پٹی کر دیں شوگر والے زخم بل ٹھیک ہو جاتے ہیں۔

نسخہ نمبر 2 دیران جنگلی آک کی جڑ کا پوست 250 گرام + نمولی کند پیاری 250 گرام

سرخ مرچ 250 پنیر 250 گرام بعلاوہ 100 گرام مندلہ تھوتھا 100 گرام - تیل سرسوں

ایک کلو میں مال باریک کر کے ڈال دیں آگ پر رکھیں ہلاتے رہیں ہلکی آنچ

دیں گیر کی طرح ہو تو اتار لیں نیم کے پانی سے دھو کر پٹی کریں 12 گھنٹے

بعد کھولیں۔ تین پٹی ہی کافی ہے۔

گرمی کے لیے ٹھنڈک عام فہم

صندل سفید خرفہ نرکچور مغز کنول گٹہ تخم کاسنی ۱۰۰ گرام ہر واحد دھنیہ 200 گرام
گوند کتیرا گوند کیکر زہر مہرہ خطائی طباشیر نقرہ ست گلو تخم کاہو 50 گرام ہر واحد
دانہ الائچی خورد 25 گرام تمام کو باریک کر برابر وزن گلوکوز ملا لیں آدھا چمچ چار بار
یومیہ گرمی کی بیماریوں کا اکسیری علاج شریان خون بند کرے غدی کھانسی معالی بلڈ پریشر
خفقان قلب گھبراہٹ میں جاری کریں

بچوں کے فم معدے کے درد کے لیے ## شدید ۳ معالم ۳ لگاتار دیں ایک مکمل علاج ہے
خواص شافی: کلونجی 50 گرام کائرہ سنگی ۲۰۰ گرام بڑوں کو ویسے ہی ۳ گرام صبح بار
بچوں کو معجون بنا کر آدھا چمچ دیتے جائیں سادہ سا یہ نسخہ کالی کھانسی دمہ کھاری ڈکاریں
بدہضمی بلغم گاڑھی کر کے نکالتا ہے فم معدے کے درد کا علاج ہے

حب یوگراج گوگل خورد صاف سورنجان شیریں مصبر تربد سفید مجفف دالی ہر واحد
۱۲۵ گرام بیلہ خورد 250 گرام حنبگی بیر برابر گولی تیار کر لیں دالی کی وجہ سے پیشوں گولی بنتی ہے
ہوتا پانی ہے جوڑوں کے درد گھنٹیا میں بہت مفید ہے ایک مناسب پاخانہ روزانہ آنا
چاہیے خوراک کم بیش کریں گنٹھیا دی مادہ پگھل کر جوڑوں پر سوزش پیدا کرتا ہے
5 ملین یا مسہل دینے سے غائب ہو جاتا ہے سوزش ختم ہونے پر دوبارہ شروع کر دیں
مزاج خشک گرم ہے بلغمی دمہ، سیلان، بندش حیض تحجر مفاصل کے کافی عرصہ تک یا اکیلے
ہی استعمال کرائیں

پولن الرجی ## اعصابی عضلاتی تر سرد کیفیت ہے حرارت بڑھائیں قہوہ دافع پولن
لونگ دارچینی جاوتری کالی زیرہ تخم میتھی کا قہوہ گرم گرم دن میں کئی بار دیں ساتھ
سفوف کائرہ سنگی اور تریاق عنبر ۳ بار دیتے جائیں ناک میں غدی روغن [illegible] انگلی سے مس
کرتے رہیں

کمی خون کا حل: عضلاتی تحریک میں کمی ہو تو شدید 5 حب فولادی دیں
اعصابی تحریک میں کمی خون کے لیے فولاد 50 گرام سم الفار ۱۵
سرخ دالی 200 گرام
غدی تحریک میں کمی خون کے لیے غدی اعصابی + فولاد ملا کر دیں۔

اعصابی تحریک میں زیادتی پیشاب روکنے کیلئے

فرمکی حب حلب کندر خولنجاں حبث الحدید جند بیدستر جفت بلوط ہر واحد ۱۰ گرام
عاقر قرحا 6 گرام نخودی گولی چہار بار یومیہ دیں

گردہ کی پتھری
سبب اگر خشکی سردی ہو عضلاتی غدی ملین مسہل سے شروع کر کے غدی عضلاتی ملین
مسہل عرصہ وار دینا ہو گا سوداوی مادوں کو ہمیشہ پاخانہ کے ذریعے خارج کرنے کی کوشش
کریں پیشاب آور ادویات سے ٹھوس مادے جم کر جوڑوں اور گردے خراب کر دیتے ہیں۔
غدی علامات گردہ کے لیے معمولی علامات کا علاج غدی اعصابی سے اعصابی عضلاتی سے
شدید ملین مسہل دیں پیشاب کی سوزش جلن احساس رکے ہوئے صفرا کو خارج کرنے میں
بے مثال ہیں۔ اکثر اقسام کی پتھریاں غدی اعصابی تحریک میں خارج ہوتی ہیں۔
نسخہ 6 شدید # دال سفید + لوبان + زیرہ سفید + ہلدی برابر وزن ملا کر باریک کریں

چھپاکی کے لیے قرص کافوری (غدی الرجی ہے)
تخم کاہو صندل سفید اجوائن خراسانی گل سرخ قرفہ کافور ہم وزن نخودی گولی دو عدد کے
پانی کی مدد سے۔ 2 گولی صبح دوپہر شام ۳ یوم علاج کریں۔
اعصابی الرجی جو پانی لگنے سے زیادہ ہو جائے۔
جوارش اعلی مقوی خاص شریان نمبر ۳ یقینی علاج ہے۔

شربت انار # شیریں انار کا پانی ایک کلو حاصل کریں آگ پر رکھ کر نصف
رہ جائے تو چینی ڈیڑھ کلو ڈال کر شربت بنائیں۔ بوقت ضرورت ٹھنڈا کر کے
نوش کریں۔
شربت انگور شربت سیب شربت انار ترش ایک ہی طریقہ پر بنایا جائے گا۔

VAITI V.COSE ویریدی گچھوں کا علاج ۔ گرمی خشکی کا مسئلہ اعصابی تحریک سے حل ہوگا۔
5 ملین مسہل حب انقلاب تریاق 6 اکسیر بادیان یقینی علاج ہیں۔

بخار میں منہ کا ذائقہ کڑوا

شدید 5 + تریاق 6 سے علاج ہوگا۔ شربت بزوری بھی ساتھ دیں۔ جیسے کہ شفا میں دیا جاتا ہے۔

شوگر کے مریضوں کی قبض کا علاج

ملین نمبر 4 حب فالج سے کریں۔

چھوٹے بچوں کی عینک

مغز بادام 250 ، گری 200 سونف 100 دھنیہ 100 کالی مرچ 50 کشتہ مرجان 50 ، جست 30 گرام کا سفوف بنائیں چھوٹا چمچ صبح ، شام دودھ سے دیں۔

سوال ۔ مریضہ کے بائیں پستان سے سیاہ مادہ کا رساؤ پسینہ سخت بدبودار ذائقہ کڑوا اعصابی ادویات سے بدبو ختم عضلاتی سے رساؤ بند مگر منہ پر دانے نکلتے ہیں

جواب سوزاکی مادہ کا بگاڑ ہے تریاق سوزاک اور حب حیات دیں۔

تریاق سوزاک ۔ ایوائن + لوبان ہم وزن حب حیات ۔ بہروزہ رال سفید تو بان صندل سفید ہم وزن برابر ۱۰ گرام میں (کشتہ بنگ بلد لقوہ - 3 گرام ملائیں تو بہتر ہے) مقدار خوراک ایک گرام صبح دیں۔

زخم معدہ

یہ عضلاتی روگ ہے اکسیر 4 ملین 4 سے علاج ہوگا۔

سفوف مولد

بیخ بدھارا اسگند ثعلب مصری سفید مغز کدو گوند کتیرا موصلی سفید الائچی خورد برابر وزن سفوف بنا کر چمچ صبح شام دودھ سے مادہ کی بر خرابی دور ہو انشاءاللہ۔

تریاقِ معدہ و امعاء

گندھک آملہ سار ۱۰۰ گرام پودینہ ۱۰۰ گرام اجوائن دیسی 200 گرام
سفوف بنائیں ۱ تا 2 گرام دن میں 3 - 4 بار ہمراہ پانی
غدی عضلاتی ہے درد معدہ امعاء قے اسہال معدہ میں بے چینی سوزش ورم یورک ایسڈ ریاح شکم باؤ گولہ بنیزیں مفقی خون خارش کے لیے دانت درد کھانسی فورہ نزلہ زکام کو رفع کرتا ہے روٹی کی بجائے دلیہ چاول دیں۔

اکسیر بادیان ::: ہلدی ململی سونف برابر وزن کا سفوف بنائیں ۱- 3 گرام صبح دوپہر شام پرانا نزلہ زکام کھانسی بدہضمی نا نسفانی بخار ترشی معدہ امعاء ترش ڈکاریں پیرانی بیجس آنتوں کے زخم کے لیے مفید ثابت ہوا ہے۔

اکسیر آتشک ::: تم 20 کالی مرچ ۱۰ نیلا تھوتھا بریاں 3 گرام زرد کوڑی کی خاک ۱۰ گرام سب کو باریک کرکے ۱۰ لیموں کے رس کو حل کرکے نخودی گولی تیار کریں ایک گولی صبح۔ شام عرق پت پاپڑہ سے ایک ماہ تک علاج کریں۔

مقوی دماغ و خون ~~سیر فیس~~ فولاد ۱۰ گرام مرچ سیاہ 30 گرام ریوند خطائی ۱۰ گرام سفوف بنا کر کالی مرچ برابر گولی 2- 4 گولی دن میں چار بار استسقاء عدی توند بڑھ جانا قبض بلغم کی زیادتی رطوبت سے بدن کا سن ہونا حرکات جسم کا کمزور ہونا۔ غذا مقوی دودھ گوشت دیں۔

حب وجع المفاصل = تم 20 صبر 20 سنڈھو 50 نوشادر ۱۰ گرام سفوف بنا کر گھی کوار کے گودا میں نخودی گولی ۱- 3 گولی ہمراہ گرم پانی یا چائے سے دن میں تین بار عضلاتی غدی مزاج کی گولیاں جوڑوں کے درد دائمی قبض قلت حیض وجع رطوبت دمہ کھانسی دل ڈوبنے میں مفید ہے۔

سہ شدید

دار چینی 30 جاوتری 20 لونگ ۱۰ مقدار خوراک ایک گرام دن میں تین سے چار مرتبہ چائے سے دیں
مانع اسہال نمونیا پرانے دست سنگرہنی اشتہ ذیابیطس محلل طحال کو مفید ہے

مسہل حرمل ۲۰ مقبرہ ۱۵ تخم ۱۰ نخودی گولی ۱- ۲ گولی دن میں 3 بار

موٹاپا جلد دور ہو جاتا ہے - بلغم کے لیے بے ضرر مسہل ہے -

حب صابر = تخم + رائی + گندھک آملہ سار برابر وزن نخودی گولی رکی ہوئی

ریاح کو خارج کرنے میں مفید ہے -

تریاق خرد = گندھک آک کے پھول سوہاگہ بریاں ہم وزن آدھا گرام

نیم گرم پانی سے سہ بار یومیہ پرانی پیچیس آنتوں کی ٹی بی کے لیے مفید ہے۔

جلن بول کے لیے بھی دیں -

حاضم طبیرک = سجی کھار ۱۰۰ سوہاگہ بریاں ۱۰۰ بڑی الائچی ۲۰۰ سفوف

ایک رتی سے ماشہ تک درد پیشاب کی ہر بیماری میں مفید ہے -

<u>حاضم بابا غلام رسول مورامین آباد میلو والہ گوجرانوالہ</u>

* نوشادر ٹھیکری 50 نمک سیاہ 50 کالی زیرہ 50 مگھاں 50 باؤبرنگ 50 سنڈھ 50
سفید سوہاگہ بریاں 50 نرکچور بریاں 50 مصالسو ڈا ۱۰۰ گندھک آملہ سار ۱۰۰
[illegible] جیریزو ٹارٹ ۱۰۰ گرام آدھا چمچ بعد خوراک دیں -

* صبر ۱۵ ریوند عصارہ ۱۵ ست ملٹھی ۱۵ گوند کیکر ۱۵ مصطگی ½ تولہ
چنے برابر گولی رات کو ۲ عدد محبت مسہل ہے بہت نرمی سے کام کرتا ہے

* پتی چائے ½ کالی زیرہ ۲ تولہ مجیٹھ ۵۰ گرام پودینہ پاؤڈر چائے کی پتی کے طور
استعمال کریں رنگ اور کام پتی سے اعلیٰ ہے -

* نکسیر و ہائی بلڈ پریشر کے لیے اسطوخودوس دھنیہ چندن صندل گوند کیکرا
برابر وزن ہر ایک تمام اشیاء کے برابر کوزہ مصری ڈالیں - ایک چمچ دو بار شام
دودھ سوڈا سے استعمال کریں - گرمی کی تمام بیماریوں کے لیے اکسیر ہے
ہائی بلڈ پریشر نکسیر بواسیر کے لیے بہترین دوائی ہے جلن معدہ گھبراہٹ فوراً
دور ہو جاتی ہے انشاءاللہ مجرب ہے

* * * * * * * *

★ بچوں کے دل میں سوراخ   اعصابی کمزوری ہے جنطیانہ مرکی روح شکری زعفران برابر
وزن کا سفوف ۲ سے ۳ رتی صبح دوپہر شام عرق آہک ایک کلو بنڈی فولاد ۲۵ تولہ ملا
دیں ۵ - ۱۰ قطرے دیں ۔

احتلام قطرے جریان = کمرکس 20 گوند کتیرا ۱۰ کشتہ قلعی 2 چینی ۴۰ گرام کا
سفوف بنا کر ۱۵ پڑی تیار کریں صبح ۔ شام ایک ایک پڑی ہمدرد ایونی سے دیں
پہلی خوراک اثر کرتی ہے قطرے وغیرہ اُسی دن ٹھیک ہو جاتے ہیں ۔

نسوار جن ۔ سوڈا کارا پاؤڈر میٹھا سوڈا 125 گرام پوٹاشیم پرمگنیٹ ۱۰ گرام

نسوار درد دانت ۔ درد سر = پیپلامول 50 ست پودینہ 3 گرام
دانت پر مل دیں نسوار کے طور پر بھی استعمال کریں لگاتے ہی
درد سر درد دانت غائب کر دے ۔

بجلی نسوار = پوٹاشیم پرمگنیٹ ۱۰ گیرو ۹۰ گرام بجلی کی طرح اثر انگیز ہے ۔

★ پتھری درد گردہ ★ سنگ دانہ مرغ گیرو کالی مرچ نوشادر ست لیموں
ہلدی ہر ایک 60 گرام ایسپرین 85 گرام میٹھا سوڈا 85 گرام
ایک ماشہ صبح دوپہر شام ۱۰ یوم علاج کریں ۔

★ برائے شوگر ان بجھا چونا پاؤڈر لونگ ٹکڑے ایک کلو ۱۰ سیر اوپلوں کی آگ میں
500 ملی گرام کیپسول رات کے وقت (تمام کو بھسم لونگ ٹکڑے بار ایک کر لیں)
250 ملی گرام
شنگرف ۱۰ گرام کشتہ فولاد 20 گرام 2 گھنٹہ کھرل کریں [illegible] ملی گرام
صبح کا وقت شوگر کے لیے بہت مفید ہے ۔

نسوار درد شقیقہ ۔ نوشادر ۱۰ کافور 2 کالی مرچ 5 گرام ضرورت کے
وقت ناک میں لگائیں آنکھوں سے پانی جاری ہوگا آرام آ جائے گا ۔

نزلہ زکام کا فوری حفظ نمبر ۱۸ پر درج ہے۔

حب فالج ▦ جمال گوٹہ 6 گرام شنگرف ۱۰، کچلہ مدبر 40 رائی ۴۰ گرام

گولی بقدر دانہ مونگ سہ بار۔ اسی سادے سے طلا مقوی مجلوق تیار ہو سکتا ہے
نہ جلیں نہ سارٹ آہستہ آہستہ مقوی مورت بن جاتے۔ تین گنا ویزلین ملا دیں

بہترین طلا۔ مونگ ۲۰ رائی 20 جمال گوٹہ ۱۰ ویزلین 250 گرام معروف طریقہ پر
طلا کریں۔ مجلوقوں کو دیں آپکی حکمت و خدمت میں اضافہ کرے گا۔

برائے دق اطفال۔

طباشیر 6 گرام شکر تیغال 6 کر بجوہ ۱۰
ست گلو 6 کشتہ ابرک سفید 2 کشتہ ابرک سیاہ 20 سبز الائچی 4
ست سلاجیت 6 گرام کا سفوف تیار کریں 2-رتی سے ماشہ بچوں کا بخار
دق کیلیے مفید ترین ہے بڑوں کو 2 ماشہ دن میں تین بار۔
گرمی کے بخار (۱) میں مفید ہے شانگھائی کا گڑ کو بہت ہی مفید ثابت ہوا ہے
اس کے ساتھ ماشہ ماشہ دیکر بخار ہر قسم صفحہ 84 و ۱۱۱ بھی دیں کامیابی ہوگی

بچوں کے سوکڑا کیلیے

چکی بکرا آٹا پر خشک کریں سفوف بنا کر چٹکی بھر سہ بار
یومیہ دینے سے بچہ موٹا تازہ چند یوم میں ہو جاتا ہے اسہال کے
لیے 2-3 خوراک میں درست ہو جائے۔

حبِ شافی

سنفائج 40 ازراقی مدبر ۱۰ افسنتین 40 صعتر 20
چنے برابر گولی چیچک میں سفید رطوبت ہو جاتی ہے مفید ہے

اسہال کہنہ فترانگ ڈسنٹری

سفوف جامن گٹری آم کالی ہرڑ طباشیر برابر وزن
۳ گرام دن میں ۳ بار

نشہ

اجوائن میٹھی رائی ھاوں کلونجی ماشہ سے ۲ ماشہ خوراک چھ بار

حب عرق النساء

حرمل سورنجاں معبر برابر نخودی گولی ۲ گھنٹہ بعد گولی درد رکنے پر دفعہ زیادہ کر دیں۔

پاؤں کے تلوں کے درد کے لیے

تریاق معدہ لطیف ۴چھ بار ۵ تریاق ۲ رتی تین بار معدہ بعد علاج کریں

ای ایس آر کے لیے

۵ اکسیر ۶ تریاق مسلسل استعمال نافع ہے۔

حب نجات

سنڈھ نوشادر دراونج عقربی اسگند سورنجاں تلخ و شیریں قسط بروا حر ۱۰۰ گرام سقمونیا ۵۰ گرام نخودی گولی دن میں تین بار۔ گرم پانی یا اجوائن کے قہوہ سے درد دل کمزور دل ،سگیٹر تریاق دالوں کی بندش گنٹھیا شیعن خشک تمباکو بجوک الیڈ کی زیادتی

سفوف منیفان ادرک ہمین برابر وزن لے کر گھی میں تل میں خشک کرکے باریک کر یں آدھا ماشہ دن میں تین بار دل کی اکثر شکایات کے لیے مفید ہے

* اعصابی تحریک کی گیس

تریاق تبخیر + 4 ملین

* عضلاتی تحریک کی گیس

تریاق معدہ + حب سلطان دیں

* غدی تحریک کی گیس

کے خاتم ۲ حصہ اعصابی خاتم ایک حصہ ملا کر دیتے جائیں۔

آنتوں کی ٹی بی = کڑا چیال ۱ حصہ تریاق کا ایک حصہ سفوف مفید عام ایک حصہ ملا کر ۲ گرام خوراک دن میں تین بار دیں (مفید عام گاؤزبان زیرہ سفید سونف گوند کیکر ست ملٹھی برابر وزن مجموعی خوراک سفوف ہذا ایک گرام سہ بار)

زبان پر موٹی سفید تہہ

اعصابی علامت ہو تریاق تبخیر حب وجع المفاصل اور غدی خاتم سے علاج کریں۔ (حب وجع مفاصل تمہ 20 صبر 20 سنڈھ 50 نوشادر 10 گئی کوار کا گودا سے گولی مخودی 1-3 گولی سہ بار)

سفوف سوزش (غدی) سہاگہ ست ملٹھی گندھک ماشہ خوراک

سفوف سوزش (اعصابی) آملہ 20 کال مورچ 30 گندھک 30 ماشہ سے 2 ماشہ

سفوف سوزش (عضلاتی) گندھک 30 نوشادر 20 اجوائن دیسی 20 اکیرا کے گرام ملا کر ایک گرام سہ بار یومیہ۔

حب رعناگن: ازراقی 50 فولاد 45 سلاجیت 20 سرخ دانی 15

چنے کے برابر گولی

گردوں کی خرابی

کمی بول کے لیے تخم خربوزہ خیارین کاسنی کرفس بھکڑا
سونف زیرہ سفید برابر وزن کا سفوف تیار کریں ½ چمچ
صبح دوپہر شام.

سیلاجیت قلمی شورہ ۱۰۰ حجر الیہود سنگ سرمائی نوشادر ہر
واحد ۵۰ ملی گرام شامل کر کے مٹی کی ہانڈی میں خشک کر
پیس جو کھار ۱۰ مولی کھار ۱۰ کا اضافہ کریں
3-6 گرام خوراک سہ بار یومیہ دیں

خرقتہ البول (پیشاب جاری کرنے کے لیے) مغز خربوزہ خیارین
مغز کدو ہر واحد تولہ صمغ عربی دم الاخوین کندر ہر واحد 30 گرام
تخم کرفس 5 گرام پیس کر گولی بنالیں صبح دوپہر شام مناسب شربت سے

زخم پکانے کے لیے۔ گوگل کالی زیری تخم میتھی رائی کا لیپ کریں (برابر برابر)
مواد کو پکانے میں معاون ہے درد بند کرتا ہے۔ پک جانے پر زخم
صاف کر کے بتی بھر دیں ادویہ لگا دیں انشاءاللہ آرام آ جائے گا۔

السریٹو کولائٹس (بڑی آنت کا زخم)

اعصابی غدی تحریک پیدا کریں سفید دو 6 قبل خوراک کر دا چھال
سریان 6 بعد خوراک دیں ساتھ دانہ کی تکیر تخم ریحان انڈے کی سفیدی
دیں مفید عام بھی دیں

نسخہ سفوف مفید عام
گاؤزبان ملٹھی زیرہ سفید گوند کیکر برابر وزن کا سفوف تیار
کر ماشہ بعد سہ بار یومیہ

[illegible]

پراسٹیٹ گلینڈ =

غدی تحریک میں سکڑے میں عضلاتی میں بڑھتے میں 5 ملین مرہان کا مسلسل استعمال کرائیں اگر غدہ مقامی طور پر سوزش ناک ہو تو سوزاک کے اصول پر علاج کریں۔

سفوف سوزاک = بیروزہ دال صندل سوہان برابر برابر وزن سفوف ماشہ ماشہ خوراک دیں۔

پلیٹ لیٹس کم ہونا = اگر [illegible] اعصابی تحریک میں کم ہوں تو 2 ملین حب فولادی المرتفیل فولادی سفوف مقوی قلب و خون والا۔

دوسری صورت میں جگر کی خرابی سے کم ہونے والوں میں شدید 5 مقوی کو دیں

کثرت بول وجہ ٹھنڈ گردہ =

جوارش ذرعونی سادہ سہ بار ایک چمچ مغز بنولہ + کھیکرہ کا حلوہ بنا کر دیں

غدی اعصابی سیوب کبیر دیں بہتر ہے۔

کھانا نگلنے میں دشواری =

2 ملین بیرونی قبل خوراک 3 شدید بعد خوراک گلے پر 3 نمبر روغن کی مالش کریں

روغن نمبر 3 = مالکنگنی 40 لونگ 10 کلونجی 15 تیل سرسوں پاؤ میں جلا لیں

اس تیل کو گھنٹیا پر مالش کریں فوری اثر ہے۔

پٹھوں کا کھنچاؤ عضلاتی تحریک ہے ۔ کو عنبر اکسیر حب فولادی معجون چوبچینی دیں

قبل از وقت بالوں کی سفیدی

مغز بادام 250 مغز کدو 60 خیارین 60 خربوزہ 60 تربوز 60 پوست آملہ 40 ہلیلہ 40 بلیلہ 40 دھنیہ کٹا 125 خشخاش 80 مرجان 50 کشتہ صدف 50 کشتہ فولاد 40 ایک چمچ صبح - شام دیں ۔ بالوں کو سیاہ کرے دائمی نزلہ و زکام قوت حافظہ تیز کرے ۔

عورتوں کے چہرہ پر بال :

عضلاتی روگ ہے حب مفید الشباب (مرمکی ۱۰ دارچینی ۱۰ لونگ ۱۰ جند بیدستر ۱۰ عنبر ۱۰ صبر اکسیس ۱۰ زعفران 5 گرام نخودی گولی سہ بار ملین ۱/۲ سہ بار مسہل ۱/۲ سہ بار

بچوں کا بستر پر پیشاب اعصابی ہے

حب فولادی + شدید 3 رات کو 3 بجے جوارش دیں چاول دودھ دال کھٹی اشیاء بند کر دیں۔

معجون دردسر

ہریڑ سبز ہریڑ سیاہ آملہ اسطوخودوس دھنیہ کشنیز ہم وزن کو ملا کر معجون بنا لیں ایک چمچ قبل غذا استعمال کریں ۔

بچوں کی ناک کی ہڈی بڑھنا ۔

شدید و اکسیر ۱/۲ عضلاتی سوزش ملا نسخہ بھی ساتھ دیں۔
ساتھ سفوف تریکٹہ بھی دیں۔
سفوف تریکٹہ : کالی مرچ مگھاں سنڈھ برابر وزن
خوراک ۱ ماشہ ماشہ سہ بار

ہیپاٹائٹس کے مریضوں کو کمزوری کے لیے

تحریک غذی ہو تو معجون جواہر دار سبوب کبیر جوارش زرعونی معجون نقرہ۔
اگر تحریک اعصابی ہو گئی ہے مدافعت کم ہے تو فولادی سب جواہر معجون مقوی خاص
دیں۔

پھولے ہوئے بچوں کا علاج

ملین ۲ شدید ۳ سے علاج کریں عضلاتی تحریک دے کر بھرپور پیدا کریں۔

ٹانسلز شدید ۴ عضلاتی سوزش کا سفوف کافی دیر دیں
مکمل ازالہ ہونے تک۔ یہ عضلاتی روگ ہے۔ تحریک نمبر ۱ پیدا کریں
ترشی مکمل بند کریں۔ (عضلاتی سوزش کا سفوف نسخہ سے دیکھیں)

کالی کھانسی

**
عضلاتی غدی بریاں **
آملہ کالی مرچ ایک ایک *
تولہ ہر ۲ گھنٹہ بعد دیں چھوٹے بچوں کو
چنے برابر خوراک دیں اچار گوشت
کھانے کو دیں مقوی خاص
حسب برداشت دیں
بھنا ہوا گوشت
بہترین غذا
ہے

گوہانجی آنکھ کے لیے آکسیجن نمبر ۳ کا لیپ کریں آپ ہی دن میں ہوا لگا
کر فارمیٹ کرے (گوندہ مرمکی شنگرف) ہم وزن تیار کر کے کریں۔

اعصابی تحریک میں کمی خون: آملہ ۱۰ کر مجوہ 30 ہرڑ سیاہ ۱۰ میٹھی کڑی ۱۰ تیل لیکر ۱۰

ہیراکسیس ۱۰ بڑے کیپسول مع دوپہر شام ہمدرد ابو نل سے دیں۔

عضلاتی تحریک میں کمی خون: ہیراکسیس یا فولاد سنڈھو ۱ جوائن گندھک برابر وزن

بڑے کیپسول بھریں سہ بار یومیہ ایک ایک کیپسول دیں۔

غدی تحریک میں کمی خون

فولاد مکو کال درچینی سنڈھو ہرڑ دانہ ۱۰ گرام سونف ریوند خطائی 20 گرام ہر ایک

بڑے کیپسول دن میں تین بار ایک عدد

مسلسل سوئے رہنا

اعصابی تحریک سے عضلاتی تحریک میں عضلات کو بیدار کریں

سرسام تدبیر اسطوخودوس مرمکی بوٹی کا قہوہ پلادیں

لونگ دارچینی ونچ ترکی معجون حل کرکے دیں دماغ کا تنقیہ ہوگا

عضلات میں بیدار ہونا شروع ہو نگے۔ انشاء اللہ تعالی عزوجل۔

بازو بائیں طرف کا منجمد ہونا

یہ عضلاتی اعصابی ہے تریاق عذر قبل غذا اکسیر ترکیب بلا فوراک

بہت فائدہ دیتا ہے۔ حسب رسائی دیں۔ (ترکیب صفحہ ۳۲ پر دیکھیں)

خشکی اور بال اگانے میں تیل:

گندھک 75 گرام زیتون کا تیل ۱۵۰ گرام روغن نارامیرا 25 گرام

خوشبودار تیل 25 گرام ملالیں گندھک باریک پیس چھان کریں۔

خشکی دور کرے بال اگائے گرنے سے روکے۔

کیل مہاسے بال گرنا۔

یوسٹ ریٹھا ہلدی خلمی شورہ ہم وزن برائے کیپسول جمع دو بر شام ایک
قرص سلاطین ۱۱ ھا بر صبح شریان بواسیرہ انفردشدہ ۱۲ شنگرف ۱۲ جمال گوٹہ ۱ حقہ
نخودی گول حسب برداشت دیں۔ کیل مہاسوں کا مکمل علاج ہے۔

جوارش عنبر ۱۲ سونگ دارچینی جائفل بلوشری حرمل ازراق کالی مرچ ۲
سنبل طیب خولنجان ہم وزن شہد ۳ گنا۔

حب بر ہیمی = برہمی بوٹی 50 دم ترکی ۲ دارچینی 30 کالی مرچ 20

جوارش نمبر 5 کاکنج مغز خربوزہ قرطم مکو ڈوڈی اسگند برابر
۵ گرام میٹھا تیلیا مدبر ایک ماشہ۔ شہد ۳ گنا۔ معجون سنا بیں
حب بیش کا رسا کو پیدا والا دے سکتے ہیں لیکن حرارت بیک دم ڈراپ
ہو جاتی ہے کہ شدید ہو تو دینا لازمی ہے۔

لیفنہ شریان فی ودی
کشتہ فلوس چاندی بیضہ مرغ 6 گرام ہر ایک سرپالہ سمندر سوکھ نا عکانہ
بیج بند سنبھالو بیضہ دانہ دعفیہ محبنگ ہر ایک تولہ شبن گگا پھنی سے
معجون سنابیں شریان غذا رتی رتی دیں یا اساگی دیں صبح شام دینے سے
بہت فائدہ ہوتا ہے۔ نماز کی تلقین کریں معمول درست کریں۔

حالت سکون میں درد اعصابی چلنے سے درد محسوس
ہوتا ہے۔ تحریک مطابق علاج کریں۔

صندل کا شربت برادہ صندل پاؤ، عرق گلاب 3 لٹر چینی 3 کلو
روح صندل ملا کر بوتلوں میں بھر لیں ۔

شربت فالسہ: پکا ہوا کلو چینی 1½ کلو جامنی رنگ ایک چٹکی
فالسہ دھو کر گرائنڈ کریں چھان کر چینی ملا دیں میل اتارتے رہیں
صاف ہونے پر رنگ ڈال قوام مناسب پر اتار لیں ۔

گلے کی خرابی پر سوزشی دانے
عضلاتی تحریک کی وجہ سے ہیں۔ قسط 50 خطمی 20 بہیدانہ 20
عقرقرحا فارسی 20 گرام سفوف بنائیں ماشہ ماشہ ہر تین گھنٹہ بعد دیں ۔

نسخہ سومینا:
مغز کدو خیارین زیرہ سفید مغز کاسنی خرفہ دھنیا خشخاش گل سرخ
برابر وزن ہمراہ ½ چمچ صبح . شام دودھ سے
سونے وقت بے چینی (عضلاتی ہے) دور کرے نیند لائے ۔

عضلاتی ہاضم: انار دانہ 3 رائی 3 تخم پیاز 2 آدھا چمچ
اعصابی لوگ مسلسل استعمال رکھیں بہت سی تکالیف سے بچ جائیں ۔

اعصابی ہاضم: سجی کھار 3 تولہ الائچی خورد ½ تولہ میٹھا سوڈا
3 تولہ۔ چینی 3 تولہ [illegible] خوراک 2 ماشہ سہ بار یومیہ دیں۔

غدی ہاضم: سونٹھ نوشادر کالی مرچ مگھاں ہر ایک 10 گرام
پودینہ 20 گرام میٹھا سوڈا 40 گرام گندھک آملہ سار 40 گرام سونف 40 گرام
خوراک ماشہ کھانے سے پہلے سہ بار یومیہ دیں

آکسیر آتشک

آتشک اعصابی زہر ہے عضلات کو تحریک دینا اصل ہے سنگھ کو
کشتہ سفید ثقوثقا ۱۰ گرام مرداسنگ ۱۰ مازو ۱۰ رال سفید ۱۰ ۵۰
کف ۱۰ کا سفوف تیار کریں ۲ رتی صبح شام ۔ (۲۵۰ ملی گرام کیپسول)
خوشنمائی درست نسخہ کشتہ سفید ثقوثقا ۱۰ مرداسنگ ۱۰ رال سفید ۱۰۰ ماجو ۱۰۰
کشتہ سنکھ ۵۰ کف سفید ۱۰۰ گرام نخودی صبح شام

اکسیر سوزاک

سوزاک گرمی کا زہر ہے ۔ اعصابی تریاق دیں رال لوبان بیروزہ صندل
ایک ماشہ صبح دوپہر شام ۔
(تریاق بڑا نسخہ) کالا سرمہ پوست ریٹھا کالی زیرہ نخودی گولی صبح بار یومیہ ۔
سوزاک کے لیے اکسیری گولی ہے ۔

اکزیما

اعصابی اکزیما کے لیے اکسیر آتشک غدی اکزیما کے سوزاکی تریاق بنا دیں۔

معجون کاکڑہ سنگی

حکو لنجن ۵۰ کاکڑہ سنگی ۲۰۰ گرام بچوں کو معجون کی صورت بڑوں کو دیسے
ہی ۲ تا ۵ گرام دیں
بلغمی دمہ ڈکاریں دمہ بلغمی دل گھٹنا میں غم معدہ کے لالہ کے لیے ۔

ہائی بلڈ پریشر کے لیے

اسطوخودوس دھنیہ چندن صندل گوند کتیرا ۱ ۱ ماشہ دردو سوڈا کے ساتھ ۔
دن میں تین بار استعمال کرائیں ۔ تکلیف نہ ہوگی

دل میں سوراخ ۔ اعصابی تحریک ہے جھنجھیانہ وقتہ ثمر کی آملہ زعفران کا
سفوف مجوں کو ۳-۴ رتی صبح بار یومیہ شہد میں ملا کر چٹائیں ۳ ماہ
علاج کریں ۔

کاملین : سنڈھ کالی مرچ نمک سیاہ نوشادر دستیکوفورس پیلاسول ہر واحد

۱۰ گرام سوڈا سفید سنڈھان نلخ دستہ ہر واحد ۲ تولہ

برگ موار مصاسودا ہر ایک ۱۰ تولہ ہلدی شتابک ریوند خطائی ہر واحد

۶ تولہ خوراک ۲۰۰ ملی گرام صبح شام (تقریباً ڈیڑھ ماشہ)

بچے کی ناک سے بیں دار رطوبت

سفوف مفید عام

زبردست مولد حرارت

بارہ سنگا ۲۰ شنگرف ۲۰ ازاراقی ۱۰ رائی ۵۰ گرام نخودی گولی ۱-۲ حسب

ضرورت دیں دعہ اعصاب یا عقلاتی پر مفید ہے۔

حرارت کی کمی کے لیے جوانوں کو دیں جماع۔ گنڈمعوں میں کمزوری

شوگر والے مریض اکثر شکایت کرتے ہیں کہ مجھ سے کچھ وزن بھی

نہیں اٹھایا جاتا ایسے مریضوں کے لیے آب حیات ہے۔

سوال : مریض کے دل کا والو بند ہے دوسرے مریض کی دل کو سپلائی کرنے

والی نالی بند ہے کیا کیا جائے۔

جواب : نالیاں خشکی سردی کے سبب بند ہوتی ہیں حرارت بڑھائیں

دل کی وال اور نالی کے لیے یہ نسخہ دیں۔ کرفس تخم حبق خردل سفید

پودینہ بابونہ صعتر فارسی برابر وزن میں پیس کر شہد ملا کر ایک چمچ

صبح دوپہر شام دیں (۲) اجوائن دیسی ۱۰ گرام تخم کاسنی ۵ گرام مگھاں ۱۰ گرام

۵۰۰ ملی گرام اسپغول صبح دوپہر شام بعد غذا کھائیں سودا خشکی ہے ایک سے ہوئے سددوں

کو خارج کرتا ہے۔ ملین یا ملین کے بعد غذا کے مسلسل کھلانا کشادگی قلب

کے لیے مفید ہے۔ اگر ان ادویات میں مناسب مقدار زعفران ملا دیں تو

یقینی شفا کی صورتیں پیدا ہو جائیں گی۔

غذا گرم دیں دیسی مرغی کی یخنی

نافع ہے۔

محرک 3 لونگ ۱۰ گرام جلوتری 20 دارچینی 30 گرام —— ½ ماشہ سے ماشہ تک

ملین 3 محرک میں معتبر 60 گرام —— ½ ماشہ سے ماشہ تک

مسہل 3 ملین میں تمہ ۱۰ گرام —— ½ ماشہ سے ماشہ تک

حب تبغی کشتہ غاریقون معتبر تمر الی ہم وزن —— نخودی گولی

اکسیر 3 شنگرف اٹوبہ مرمکی 3 تولہ —— ۱ رتی

تریاق 3 اجوائن دیسی ایک پاؤ، شراب گندھک ۵۰ گرام —— نخودی گولی

مقوی 3 کچلہ مدبر جائفل جلوتری لونگ دارچینی خولنجان بالچھڑ افسنتین ہر واحد ۱۰ گرام شہد 3 پاؤ۔ خوراک ایک گرام سہ بار یومیہ

مقوی 3 = لبغیر شہد 30 گرام کچلہ ۱۰ گرام —— نخودی گولی

جوشاندہ 3 زوفا سبوس گندم پرسیاؤشاں ۶ گرام ہر ایک انجیر 2 عدد پانی حسب ضرورت۔ ابال کر استعمال کریں۔

روغن 3 ۔ مالکنگنی 5 تولہ کچلہ زندہ ۱ تولہ لونگ ۱ تولہ تل تیل پاؤ۔ کوٹ کر پختہ کر کے تیل میں جلا لیں۔ گنٹھیا پر مالش مفید ہے۔

محرک 4 اجوائن دیسی تیزپات رائی ہر ایک 40 گرام —— خوراک ۔ ایک گرام

ملین 4 محرک + گندھک 120 گرام جلا دیں —— خوراک ایک گرام

مسہل 4 ملین میں مغز جمال گوٹہ ۱۰ گرام ملا دیں —— ایک رتی سے 4 رتی

اکسیر 4 پارہ ۱۰ گرام گندھک آملہ سار 120 گرام —— ایک رتی

تریاق 4 سرخ مرچ 50 گرام رائی ۱۰۰ گرام —— حب نخودی

جوشاندہ 4 اجوائن دیسی 3 گرام تیزپات رائی 6 گرام ہر ایک چینی حسب ضرورت

روغن 4 ست اجوائن ۱۰ گرام ست پودینہ 5 گرام روغن تارپین ۵۰ گرام روغن نارئیل ۱ پاؤ

مقوی 4 مربہ آملہ ۱۰۰ گرام سنڈھ پودینہ اجوائن کالی مرچ مصطگی مگاں عقرقرحا سونف زیرہ سیاہ ہر ایک 25 گرام زعفران 9 گرام چینی 2 گنا شہد برابر وزن ادویہ قوام تیار کریں 6 گرام خوراک سہ بار

محرک 5 سنڈھ 50 گرام نوشادر ٹھیکری 30 گرام کالی مرچ 10 گرام خوراک چاول تا ایک گرام

ملین 5 محرک میں ثنا مکی 80 گرام کا اضافہ کریں۔ ——— ایک تا 3 گرام

مسہل 5 ملین میں ریوند عصارہ 5 تولہ کا اضافہ کریں ——— ایک تا 3 گرام

تریاق 5 سہاگہ سفید بریاں 70 گرام سنڈھ 50 گرام پیپلا مول 30 گرام شیر مدار 20 گرام 2 تا 4 رتی

مقوی 5 مغز چلغوزہ پستہ اخروٹ بادام فندق تل خربوزہ خیارین منقہ لعوب مصری

تخم گاجر پیاز ہر واحد 2 تولہ شہد 3 گنا خوراک 6 تا 9 گرام

جوشاندہ 5 افتیمون انیسون سونف سنڈھ ہر ایک 6 گرام ابال کر استعمال کریں

روغن 5 مشک کافور 20 گرام ست پودینہ 10 گرام کسٹرائل یا روغن تارپین 4 تولہ

محرک 6 ملٹھی 70 گرام سہاگہ بریاں 70 گرام آک کا دودھ 5 گرام ——— ایک تا 3 گرام

ملین 6 محرک + ریوند خطائی 145 گرام ——— ایک تا 3 گرام

مسہل 6 ملین + سقمونیا 10 گرام ——— ایک تا 3 گرام

اکسیر 6 حجر یہود کہربا شمعی نوشادر الائچی خورد ہر ایک 6 گرام چینی 40 گرام ——— ایک تا 3 گرام

تریاق 6 ہلدی 150 گرام دودھ آک 10 گرام ——— حب نخودی

تریاق 6 آک کا دودھ 10 گرام ریٹھہ 20 گرام ہلدی 150 گرام ——— حب نخودی

مقوی 6 میدہ گندم تخم کدو تخم خربوزہ صمغ عربی ہر ایک 100 گرام گھی دیسی 200 گرام

دودھ 2 کلو کھویا بنالیں ——— 50 گرام صبح شام

جوشاندہ 6 = ملٹھی ریشم صاف گاؤزبان خطمی گل سرخ ہر ایک 5 گرام برگ بانسہ 10 گرام

تیل برہ 6 آک کا دودھ 50 گرام کافور 10 گرام روغن تارپین 20 گرام تیل تل یا دا۔

تریاق بواسیر چھلکا ریٹھہ 1 تولہ تارامیرا 5 تولہ شیر مدار 3 گرام — حب نخودی

محرک غدد = جمال گوٹہ 3 دانہ نمک سفید 30 گرام گندھک 100 گرام — چاول تا گرام

محرک غدد جاذبہ ملین 2 ملین 3 ملین 4 ہم وزن ——— ایک تا 2 گرام

محرک غدد ناقلہ ملین 5 تریاق 6 اعصابی کھار ہم وزن ——— ایک تا 3 گرام

تریاق اکبر ہلدی 3 تولہ رال 2 تولہ چھلکا ریٹھہ 1 تولہ — ایک گرام

حب صابر = گندھک سالم تخم ہم وزن نخودی گولی

حب صابر جدید گندھک رائی تخم اپراٹن سگنیشا (مگ فاس) سالٹ ہم وزن نخودی گولی

دوا دمہ = تخم سرف پوست منقی ہم وزن پھیپھڑوں میں جمی بلغم خارج کرتا ہے 1-2 حب نخودی

تریاق معدہ = دودھ آک نوشادر سہاگہ بریاں 5- تولہ ہر ایک ہلدی 10 تولہ - حب نخودی

مقوی دماغ = دھنیہ خشخاش مغز بادام مغز سونف ہم وزن کمزوری ہو تو فولاد ملا دیں

خوراک 6 گرام صبح، شام -

اکسیر بادیان ہلدی ملٹھی سونف ایک تا 2 گرام

بیضری نور جوشاندہ سر پیوکہ مکئی تخم کاسنی تخم خربوزہ تخم بیکرنے ہر واحد 2 تولہ پانی ڈیڑھ پاؤ شکر ملا کر ابال میں 2 خوراک کریں -

اکسیر جگر نوشادر قلمی شورہ ریوند خطائی ہم وزن خوراک حارتی

حب شفاء کالی مرچ 10 گرام دھتورہ سیاہ 30 گرام ریوند چینی 20 گرام گوند کیکر 20 گرام کالی مرچ برابر گولی

اگلے وقتوں میں دوائے غذائی کے طور پر السی تل سیاہ مغز اخروٹ اور گڑ کی پنیاں بنا کر روزانہ رات کو کھلائی جاتی تھیں یہ ایک بڑا مولد حرارت غذائی مرکب تھا۔ خصوصاً بچوں کے لیے حد نفع بخش تھا۔ بول فی فراش (بول بستری) ضعف اعضاء کے لئے نفع بخش سدا ہے -

اس کے علاوہ لونگ دارچینی سبز پتی کے قہوہ کو روزانہ پینے کی تلقین کریں صبح خالی پیٹ پانی کے دوا کو روکیں ترش پھل کھٹے جوس ٹھنڈے مشروبات سے منع کر دیں -

مقوی کد، کالی مرچ ریوند خطائی

سوال: جوان مریض عمر ۲۰ سال عرصہ طویل تک جلوق رہا نتیجتاً ذکاوتِ حس
بہت زیادہ ہر وقت اخراج انتشار رہا بالکل نظر کمزور ثقل سماعت چہرہ پر تفاوت
کا شکار سر کے بال جھڑ رہے ہیں علاج کروا کر تنگ آیا ہوا ہے مؤثر حل تجویز کریں

علاج: مریض کے لیے دعا کریں علاج کے لیے قوت حرارت اور رطوبت کا مرکب استعمال کریں
جوارش لبوب + سفوف مقوی اعصاب حب آنند رسائن استعمال کرائیں تاکہ اعصابی عضلاتی
اور غدی تحریکیں اپنے اپنے بیدار ہونا شروع ہو جائیں

نسخہ حب رسائن: کشتہ شنگرف ۱۰ گرام زعفران ۱۰ گرام کشتہ فولاد ۱۰ گرام
سلاجیت ۱۰ گرام ازراقی مدبر ۲۰ گرام جاوتری ۲۰ گرام نخودی گولی ایک ایک
صبح دوپہر شام

سفوف مقوی اعصاب: ثعلب مصری ۵۰ موصلی سفید ۵۰ سنبل ۵۰ تھیکا اسبغول ۵۰
کشتہ سنکو ۱۰ کشتہ قلعی ۱۵ گرام چینی ہموزن ایک چمچ صبح - شام دودھ سے
جوارش لبوب صفحہ 36 سے دیکھو لیں -

ورم لوزتین (ٹانسلز)

غدی تسکین کا عارضہ ہے عضلاتی تحریک سے ہے شدید ۱۳ حصہ
اکسیر $\frac{1}{20}$ حصہ ملا لیں ایک ماشہ چہار بار یومیہ دیں جا بعد
شدید ۶ + سفوف عضلاتی سوزش (صفحہ 25 پر) مسلسل دیں جب تک
مرض کا مکمل طور پر ازالہ نہ ہو جائے۔ شدید ۶ (مکو بچی والی اجوائن میٹھی حاوی)

اعصابی تحریک میں کمی خون

مغز تخم کدو 3 تولہ آملہ 1 تولہ کالی مرچ 1 تولہ بھنگڑی 1 تولہ پھول ٹیکڑا 1 تولہ کشتہ فولاد 1 تولہ برائے کیپسول سہ بار یومیہ ایک ایک کیپسول دیئے جائیں

فوائد مزید: بلغمی کھانسی جریان مرد عورت درد کمر پرانا بخار شوگر کی کمزوری میں مفید ہے۔

عضلاتی تحریک میں کمی خون

ہیرا کسیس یا کشتہ فولاد 10 گرام سنڈھ 10 گرام اجوائن دیسی 10 گرام گندھک آملہ سار 20 گرام برائے کیپسول صبح شام ایک ایک کیپسول دیں

غدی تحریک میں کمی خون

کشتہ فولاد 10 گرام ریوند خطائی 20 گرام سونف 20 گرام مگھاں 10 گرام کالی مرچ 10 گرام سنڈھ 10 گرام برائے کیپسول بھریں صبح دوپہر شام ہمراہ شربت بزوری دیں۔

سوال: عورت کے چہرہ پر بال اگنے کی وجہ اور علاج بتائیں۔

جواب: عضلاتی مزاج عورتوں کے چہرہ پر بال اگتے ہیں غدی عضلاتی ادویہ سے علاج کریں دوسری وجہ مرد کا خون عورت کو لگا دیا جائے عورت اور مرد کے خون میں زمین آسمان کا فرق ہے عورت ہی کا خون عورت کو لگایا جائے گرم کرنے والی عورتوں میں بھی بال اگتے ہیں۔

سوال: کچھ مریضوں کو جب کا تریاق دیا جائے متلی کی کیفیت ہو جاتی ہے مولانا بتائیں

جواب: میں اکثر خود کا تریاق کثرت سے استعمال کرتا ہوں مسئلہ نہیں بس صرف ESR میں دیتا ہوں متلی شکایت کم ہو جاتی ہے نسبت 1 سے 15 کی ہونی چاہیے جنوری فروری کے مہینوں میں استعمال ہونے میں شیرہ دار گاڑھا ہوتا ہے تو نسبت 1 سے 20 کی کر دی جائے۔ سالٹ کی مقدار دینا بھی اس کا حل ہے۔

الرجی کی پہچان اور علاج

خارش خشک ہے تو یہ عضلاتی ہے تریاق معدہ اعصابی دیں

اگر مریض کے جسم پر دھبے پڑ جاتے ہیں جلد سرخ ہو کر پھول جاتی ہے تو تحریک غدی ہے
اس حال میں کاملین ایک ملین مفرح شاہی دیں

اعصابی الرجی جو پانی لگنے سے زیادہ ہو ہر خارش اسی معقوی خاص تریاق 3
یقینی علاج ہے۔

دانے دار جلدی الرجی پرانی خارش

دار چکنا 2 گرام گلیسرین بڑی شیشی 1 ایک گرم پکھان کریں پانی ڈال کر مل
وزن 250 گرام ہو جائے مذکورہ لوشن کی مالش کریں 15 منٹ بعد
تیل سرسوں یا پانی یا البوزان ملا ہوا مالش کریں۔ جیلڈ موم میں نشان تحفہ شفاء
فوری نسخہ۔ عناب 100 گرام برہم ڈنڈی مندی بوٹی ۔ جوائنہ دھمانسہ یا سرن
ہر دانہ ہے گرام 12 خوراک بنائیں شام کو گرم پلٹی کا کپ میں ایک پڑی
ڈال دیں صبح پی کر لیا کریں۔

سوال عورتوں کے جسم پر ٹانگوں پر سیاہ دھبے جیسے چوٹ لگی
ہو کیا علاج کیا جائے۔

جواب۔ وریدی خون جب عروق شعریہ میں رک جاتا ہے پریشر بڑھنے سے
عروق پھٹ جاتی ہیں وریدی نظام جگر سے جڑا ہوا ہے کاملین
ہر خارش کوئی ادرک ملین سے علاج ہوگا۔

تلی بڑھنے کی تحریک کی پہچان۔

اعصابی تحریک سے بڑھے خون کی سرخی کم ہوتی ہے۔ تریاق جب فولادی سے علاج
غدی تحریک میں تلی بڑھی تو چہرے پر جھریاں ہوں خون سیاہی مائل سرخ ہوگا۔
علاج کے لیے کاملین ایک ملین شاہی دیں۔

FUNGUS فنگس یعنی جلد کا گلنا

تری سردی کی تحریک ہے 2 ملین 3 شدید ملین اندرونی دوائی کے طور پر اور لوکل یوز کیلیے
پھٹکڑی 20 سفید تھوتھا 5 گرام سندھور 10 گرام سنگ جراحت 50 گرام ساری چیزوں
کو ملا کر رکھیں یہ سفوف مقامی طور پر لگانا ہے ہر قسم کی فنگس کو آرام
آ جاتا ہے ۔

لقوہ کی پہچان اور علاج:

بائیں آنکھ کھل جائے تو بائیں لقوہ کہلائے گا اور اگر دائیں طرف والی آنکھ کھل جائے تو
دائیں لقوہ کہلائے گا علاج کے بائیں لقوہ کے لیے معجون اذراقی و شدید دیں
دائیں لقوہ جو حرارت کی زیادتی والی ملاح پریشر ہوگا تو ٹھنڈی اشیا سے
علاج کریں مقوی شاہی ۵ شدید بزوری دیں ۔

جوڑوں کی درد کے لیے

ہومیوپیتھک قطرے سمفائٹم 200 10 قطرے صبح شام جرمن والا
سمفائٹم

تریاق شافی ۔ استاد محترم حکیم عبدالرشید صاحب کا نسخہ بواسیر

گوداسماس 50 گرام رس انڈیا 50 g منقیٰ 50 g ملیں
عنبر 50 g نخودی گولی سہ بار یومیہ ۔

غرہ مسبالگہ 50 گرام رس انڈیا دو گرام پھر برابر گولی اندرونی
طور پر استعمال کریں پانی سے ہاتھ پیر غسل کر اندرونی طور پر
لگائیں جن کو فوری ختم کرے ۔

ڈاکٹر مختار احمد دیہر محل

6 نسخہ برائے نزلہ زکام ۔ بیدمشک 700 گرام ملٹھی 700 گرام
بنفشہ 100 گرام سونف 100 گرام بالسنہ 500 گرام بالچھڑ
100 گرام سپندہ 100 گرام چینی 500 پتی چائے 500 گرام
باریک کرکے ایک چمچ کپ پانی میں ابال کر پی لیں
6 یوم استعمال کرائیں نزلہ زکام انشاءاللہ ختم کر

یوٹرال = فولاد 30 گ + سلاجیت صاف 10 گ + صدف 10 گ +
گوند کتیرا 9 ایک + گوند پلاس 30 گ + آملہ 50 + دارچینی 50
الائچی کلاں 50 + کشتہ قلعی 20 گ تمام کو ملا کر 500 مل
گرام کیپسول بھریں ۔ صبح ۔ شام ایک ایک کیپسول استعمال کریں
اعصابی کمزوری کیلیے یہ نسخہ نہایت کامیاب ہے لیکوریا جریان
کے لیے مفید ہے۔

یورک ایسڈ کے لیے

حب مل سوختہ + سورنجاں شیریں + سورنجاں تلخ + مصبر ہم وزن کی نخودی گولی
ایک گولی ہر 2 گھنٹے بعد درد کم ہونے پر دو قفعہ بڑھا دیں۔
شدید کیسں کی یا سورنجان کا اضافہ جائز ہے ۔ بہن کمر بھی دیں۔
غذا میں سبزی گوشت بند کر دیا جائے ۔ بہت جلد بہتر نتائج برآمد ہونگے

زیرہ سفید (پیر جمیل سابق)

سفوف 313: زیرہ سفید 3 تولہ گلاب سرخ 2 تولہ قلمی شورہ 2 تولہ
صندل سفید 2 تولہ مصری 3 تولہ مزاج اعصابی عضلاتی
سوزش بول میں زبردست فوائد کا حامل خوراک ماشہ سے 2 ماشہ تک سہ بار یومیہ

سفوف سفینہ: زیرہ سفید 5 تولہ موصلی سفید 5 تولہ ستاور 5 تولہ تالمکھانہ
بنگلی 3 تولہ BANGALI اسگند 5 تولہ کوزہ مصری 20 تولہ صبح شام ایک تا 2 ماشہ
نیم گرم دودھ سے مولد منی کا سرتاج نسخہ ہے جراثیم منویہ پیدا ہوں اور قابل
اولاد بنائے۔ اعصابی غدی مزاج ہے

آبشار: زیرہ سفید 10 تولہ سونف 10 تولہ قند بلوری 5 تولہ ستاور 5 تولہ
تخم مولی 5 تولہ مصری 10 تولہ
خوراک ماشہ ماشہ صبح دوپہر شام ہمراہ نیم گرم دودھ سوزش بول میں
اور عورتوں کی کمی دودھ کو مفید ہے انشاء اللہ

حاضم خاص: زیرہ سفید 5 تولہ دھنیہ 5 تولہ نعناع 5 تولہ نانخواہ دیسی 5 تولہ
نوشادر ٹھیکری ½2 تولہ سہاگہ 5 تولہ سونف 5 تولہ سلاجیت 5 تولہ
خوراک ایک ماشہ بند بھوک میں پہلے بھوک ضعیف ہو تو بعد طعام دیں۔
معدہ کے لیے بہت ہی مفید خشک کھانسی میں لیں (نعناع پودینہ کو کہتے ہیں)
(نانخواہ اجوائن دیسی ہے)
خونی نوبجس اور مانع حمل

زیرہ سیاہ 2 تولہ سونف 3 تولہ ملٹھی 2 تولہ ہلدی 2 تولہ گل سرخ 2 تولہ
(راقم کے ذاتی خیال میں ست ملٹھی استعمال ہو تو بہتر ہے)
تمام کو باریک کر کے ایک سے 2 ماشہ سہ بار یومیہ دینے سے خون
و بجس مرد و عورت کے لیے مفید ہے۔

سفوف اسپند مرکب

کلونجی 50 gram ہرمل تخم ہرمل 50 gram دیسی اجوائن 100 gram

خوراک آدھی چمچ سہ بار یومیہ ۔

حب اسپیڈین = ذکاوت حس

اعصابی ملیریا بخار کی وجہ سے بھوک اُڑ جائے تو یہ ذیل کا سفوف دینے سے دوبارہ بھوک جاگ اٹھتی ہے ۔

کلونجی 30 g پوست مغز کاہو 30 g سنڈھ 60 g اجوائن دیسی 60 g

خوراک آدھی چمچ سہ بار یومیہ ۔

بھوک جب اعصابی تحریک میں بند ہو خوراک سے نفرت ہو تو عضلاتی اعصابی ملین 2 گولی سہ بار یومیہ اسپند مرکب آدھی چمچ سہ بار یومیہ دینے سے سکھ مل

بھوک کا احساس ختم نہ ہونا خوراک کا لالچ ہر وقت تیز ابی تحریک ہے تریاق معدہ اکسیر بادیان دینے سے نارمل ہو جائے ۔

دائمی قبض عضلاتی اعصابی تحریک کا نتیجہ ہے ۔

اجوائن دیسی کالا نمک کلونجی تمہ ثنا مکی مخزون گولی 2 عدد سہ بار دینے سے ختم ہو ۔ انشاءاللہ تعالیٰ بخیر کو بھی مجرب ہے ۔

غدی قبض شدید نہیں ہوتی سوہاگہ بریاں 20 گرام ملٹھی 30 گرام گل بنفشہ 30 گرام ایک سے تین گرام دینے سے اعصابی تحریک پیدا ہو جائے قبض دور ہو سوزش دور ہو

اعصابی قبض کے لیے عضلاتی ملین دینا ہوگا کالی مرچ کالا دانہ ہم وزن رتی سے ماشہ تک عضلات کو تحریک دے کر قبض دور کرے

اکسیر ورم # سونف ۱۰ g ملٹھی ۱۰ ہلدی ۱۰ ریوند خطائی 30 گرام نخودی گولی

حب وجع المفاصل نوشادر ۱۰ g تخم ۲۰ g صبر ۲۰ سنڈھ 50 g نخودی گولی

شربان معدہ اجوائن ۲۰ پودینہ ۲۰ گندھک آملہ سار ۱۵ g باریک سفوف آدھا چمچ
سہ بار روزانہ

حب دار احسان۔ کالا نمک سنڈھ سرغاثہ ہینگ ہم وزن سہاجنہ کے پانی سے
نخودی گولی۔

اعصابی مسہل۔ ملٹھی 8 سہاگہ 7 ریوند عصارہ ۱ سقمونیا ۔ 250 ملی گرام کیپسول
تیار کریں

اکسیر حیاتی ہلدی + برگ مدار ہم وزن۔ باریک کریں نخودی گولی تیار کریں

حب ملیریا # مغز کرنجوہ 50 g برگ مدار 50 g ہڑتال ورقیہ ۱۰ g
مرچ سیاہ ۱۰ گرام نیم کے پتوں کے پانی میں ۲ رتی کی گولی تیار کریں
2 گولی تین خوراک بخار دور ہونے سے دیں۔
نمبر 2۔ عمدہ اعصابی ہے۔

جنگلی خرابی گلہ # لالی زرد نمک سفید کالی مرچ ٹکیہ بھر چوسیں خرابی
گلا دور ہو۔

درد گردہ مثانہ = اکسیر ورم ایک گولی دن میں تین بار کے علاوہ ایک گولی سہ بار
موتیے = شربان معدہ لفخ تیج سہ بار 6 اکسیر 2 رتی سہ بار یومیہ۔

لو بلڈ = دار الشفاء

جاری نمک کلو۔ دیسی اجوائن ½ کلو
پودینہ خشک ½ کلو دانہ الائچی خورد پاؤ
نوشادر 120 گرام سنڈھ پاؤ
مرچ سرخ ایک کلو کالی 250 پاؤ

سفوف سیدھا
ہلدی ملٹھی زیرہ سفید پاؤ ، مرچ سیاہ پاؤ

نوشادر بارد۔ سنفوف ۱۰۰ فلفل چینی ۱۰۰ گرام نمک سیاہ ۱۰۰ گرام

افضل منجن ۵ فرج سیاہ عقرقرحا نمک سیاہ لونگ پھٹکڑی سفید

کتھ دالیں ۶ جو۔

گمری اور عضلاتی کھانسی کے لیے یکساں مفید

گاجر ۱۰۰ گرام کالی مرچ ۱۰۰ گرام

دارچینی ۳۰۰ گرام چینی ۶۰۰ گرام

خوراک ۳ گرام صبح شام مزاج نسخہ تر گرم ہے

کریٹینین خارج بلڈ یوریا کم 24 گھنٹے میں فرق

نسخہ۔ ہلدی ۱۰ گرام آملہ ۱۰ گرام چینی ۲۰ گرام

درد گردہ کے لیے ۲ گرام ۵ منٹ میں فرق پتھری انگور چنے برابر

ہو تو ایک بجے ۲ گلاس نیم گرم پانی سے ایک گھنٹہ میں پتھری خارج

گردہ فیل کی صورت میں ۲ گرام سہ بار استعمال خوراک سے دیں۔

معدہ کا السر

انجیر بادیان + تریاق معدہ ملا کر ایک چمچ سہ بار یومیہ۔

ناشتہ جو کا دلیہ شہد ملا کر استعمال کرائیں۔

شربت مصفی خون

زخم حیات ۲۰۰ گرام پوست درخت نیم ۵۰ گرام چرائتہ ۵۰ پوست نیم

۵۰ گرام پوست سرس ۵۰ گرام چینی ۵ کلو شربت بنا کر 2 چمچ

سہ بار یومیہ پانی میں ملا کر اتشک سوزاک یعنی خارش داد چنبل

مینس کا رک جانا۔

برگ مدار سبز پتے (کچا پکا نہ ہو) 3 تولہ دھو کر خشک کریں کاٹ لیں
باریک کریں۔ دو تولہ پانی ڈال کر سنڈھ 50 گرام باریک کریں
دا دھڑ کریں۔ ڈال دیں آگ جلا دیں جو بچے گڑ دو سالہ
50 گرام ڈال دیں۔ گرم کر کے کالی مرچ برابر گولی بنا دیں۔
مزاج کے اعتبار سے غذا دیں صبح۔ شام ۲ گولی ہمراہ دودھ بندش حیض کے
سونف کے قہوہ سے دیں۔

غدی و عضلاتی درد کو مفید

برگ آک کالی مرچ نمک سانبھر برابر کالی مرچ برابر گولی دو بار یومیہ

بیان کردہ (میڈیکل دوائی)

غیر ضروری بال ختم چہرہ پر سے وغیرہ وغیرہ

شوگر اعصابی

حب جابر 2+2+2 تریاق تبخیر 1+1+1

حب سرخ 1+1 سفوف اسپند مرکب ½ ماشہ صبح۔ شام

غذا غذے کے بعد 3 گھنٹے دیں۔

ہیپاٹائٹس سی کے لیے

5 ملین 2 + 2 + 2　　6 تریاق 1 + 1 + 1

اکسیر ورم 1 + 1　　گاؤدنتی 2 رتی 1 + 1

اگر مریض کھانسی بتائے تو لعوق ضیا رشبر ایک چمچ گرم پانی سے صبح۔ شام دیں

کثرت طمث ورم رحم 100% رزلٹ

ریوند خطائی نوشادر بھٹکری ہم وزن 3 گرام تین بار یومیہ 1-2 جلاب آئیں گے گھبرائیں نہیں

کثرت طمث

سنگ جراحت 80 گندھک آملہ سار 30 اجوائن 30 نوشادر 20 گرام یک جان کریں 2 - 3 گرام ہمراہ شربت انجبار۔

گنٹھیا

کچلہ 50 (گھی میں جلائیں) مغز اخروٹ 50 تل سیاہ 50 مقل 30 سال کنگنی مرمکی سونٹھ جلوتری کچلہ دو ہر ہر ایک 20 معجر 10 گرام خوراک ایک گرام صبح بار یومیہ 2 ہفتہ تک درد زیادہ ہو تو صبر سے کام لیں علاج نہ چھوڑیں انشاء اللہ ٹھیک ہو جائیں گے

دمہ اعصابی کا علاج

دوائے ضیق النفس لطفی 3 گرام

حب وجع المفاصل 2+2+2

صبح دوپہر شام

صفراوی بخار + غدی دمہ کا علاج

5 ملین 2+2+2　　اکسیر ورم 1+1

6 تریاق 1+1+1

لعوق خیار شنبر

عناب سپستان سونف ملٹھی ہر واحد ۱۰۰ گرام گودا املتاس 375 گرام چینی ½1 کلو کو پانی میں گودا کے علاوہ بھگو دیں صبح کو پینے پر مل کر چھان لیں گودا ملا کر رکھ دیں شام کو لعوق کے قوام پر لائیں۔ ایک چمچ گرم پانی میں ملا کر غدی اور عضلاتی علامات میں دیں۔

بخار (غدی)

سہاگہ بریاں ۲۰ ست ملٹھی ۲۰ گندھک آملہ سار ۳۰ کشتہ گئودنتی ۸۰ 2 رتی کی گولی سہ بار سیر میں دیں۔

مولد سیمنز MOLID SEMENS

ثعلب مصری موصلی سفید مغز بادام مغز پستہ چھلکا اسپغول مغز نارجیل ہر ایک ۱۰۰ گرام ہر واحد کشتہ نقرہ ۴۰ گرام کشتہ قلعی ۶۰ گرام مغز چلغوزہ ۵۰ گرام چھوٹا چمچ صبح۔ شام کو ۴۰ یوم علاج کریں۔

یورک ایسڈ

حب سورنجاں ایک گولی دن میں تین بار
تریاق صلاحہ اعضاء لطف ½ چمچ سہ بار یومیہ

کملین 2 گولی سہ بار یومیہ ۔
اکسیر ہیپاٹائٹس ایک گولی سہ بار یومیہ ۔

غذا نمبر 6 1 پر عمل کریں ۔

حب سورنجاں

سونڈھ اسگند سورنجاں شیریں معیتر ہم وزن نخودی گولی سہ بار یومیہ ۔

حب خرگوش

خرگوش ایک عدد صاف شدہ نوشادر 200 قلمی شورہ 200 پھٹکڑی 200 اندر بھر کر سلائی کر دیں پھر اوپلوں کی آگ گل حکمت یا تندوری میں کر دیں 2 چاول تا رتی ہمراہ مکھن میں رکھ کر ڈبل مطلق شوربہ مرغی کا دیں ۔ پتھری گردہ میں ہو یا مثانہ میں چند یوم ختم ہو جاتی ہے

بول بستری

کلونجی اجوائن دیسی جفت بلوط ہم وزن ماشہ ماشہ سہ بار بچوں کو دینا مفید ہے ۔

گردن کی بیک پر دوا والی گلٹی کریں۔

کاہل 2 گولی ہر بار پوری
اعصابی سہل ایک گولی ہر بار
اکسیر قدم ایک گولی دن میں 2 بار۔

کمر درد

سفوف اسپند ترکیب آدھی چمچ ہر بار یومیہ۔
حب دار الحسان ایک گولی صبح شام ہمراہ نیم گرم دودھ۔

غدی اعصابی مسہل محرک

سنڈھ 250 گرام نوشادر 125 گرام کالی زیرہ 50 گرام
ثنا مکی 400 گرام ایلوا کھارا 50 گرام نخودی گولی

خرابی گردہ غدی عضلاتی تحریک میں

کاہل 1+1+1 تریاق گردہ اکسیر 6 تریاق
اگر جگر متاثر ہے تو اکسیر جگر صبح شام دیں۔
4 دن دوائی دینے پر چیک کرائیں جاوے کم ہو رہے ہوں تو جاری رکھیں
ورنہ ڈائیلاسز کا مشورہ دیں۔

ذیابیطس پیدی کرنے اور دو بول کے لیے

① کسیل گولی صبح بار ② 5 ملین گولی صبح بار ③ 6 ملین گولی صبح بار
④ اکسیر جدام 1+1 دس دن بعد شوگر 530 سے 220 ہو گئی۔

ہچکی

عموماً اکسیر بادبان 2 گولی صبح بار پو صبح دینے سے رک جاتی ہے
اگر نہ رکے تو تریاق معدہ آدھی چمچ دینے سے رک جاتی ہے۔

حب ملریا

مغز کرنجوہ 50 گرام لونگ مدار 50 گرام
ہڑتال ورقیہ 10 گرام مرچ سیاہ 10 گرام
تمام دوائی نیم کے پتوں کے پانی میں گھول کر کے نخودی گولی تیار کریں
2 گولی دورہ سے قبل بخار دیں غذی العالی مرکب ہے۔

خونی

تریاق معدہ نصف چمچ دن میں تین بار
غذی عقیدتی اکسیر 2 رتی دن میں تین بار دیں
خونی مکمل مجرب جادیں۔

سفوف مفرح جدید

دھنیہ چینی چھلکا اسپغول گوند کیکر ہم وزن آدھی چمچ چائے کے ساتھ صبح۔ شام۔

اسگند مرکب

ابوانش دیسی پیپلا مول ہر ایک 15 گرام ستاور اسگند بدھارا ستاور ہر ایک 30 گرام باریک کرلیں بذریعہ چینی گولی نخودی بنادیں 2 گولی سہ بار دودھ سے دیں۔

بلڈ پور یا سپرم کریٹنین

5 ملین 2+2+2 | 5 اکسیر 1+1+1

اکسیر پیپا ٹاسٹس 1+1+1 | اکسیر دوم 1+1+1

سپتری تودری خرگوش 2 چاول صبح۔ شام

امساکی

عود غرقی تخم بیستہ تخم بینگن ہر واحد 10 گرام مشکی کی مدد سے نخودی گولی (●) سے مباشرت کو ایک گولی صبح شام امساک کو 2 گولی شام کو ہمراہ دودھ

پٹی مجلوق

سم الفار اصلی 6 رتی جمال گوٹہ 50 گرام موم 50 گرام
ویزلین 50 گرام ملا کر آگ پر رکھ دیں مائع ہونے پر
اتار دیں موٹا کپڑا پر لگا کر قضیب پر لگا دیں جب تک
برداشت کریں لگی رہنے دیں چھالے ختم ہونے پر
دوبارہ لگائیں ہر قسم کی خرابی دور ہو۔

بلیک گولی سیدلیکل سٹور اردو حلین کے بعد
وارن گولی دو دو کے بعد ایں

عقلدی اکمائی ضیابیطس

زرشک بیرین آلو بخارہ املی دانہ الائچی
برگ کیکر شربتہ 150 گرام ہر ایک سرکہ انگوری پاؤ
9 گلاس پانی ڈال کر بھگو دیں۔
جب ویں صبح دوپہر ایک گلاس

ضیق النفس بلغمی

کاکڑا سنگی 80 گرام
ملٹھی 40 رائی 20 کلونجی 20
3 گرام فوراک جب ویں صبح

نمک سولیمانی

گوند کتیرہ آدھا کلو سونف کلو ہیر آدھا کلو ہلدی ½ کلو اجوائن آدھا کلو

نوشادر پاؤ کمال روتا 300 گرام بڑی پوری کلو نمک سیاہ ۵ کلو

نمک سفید ۲ کلو سالٹ آدھا کلو

ورق آب بیرے جانور ۲۰ گرام

نسخہ پتھری توڑ

سنگ یہود + سنگ سرماہی + الائچی کلاں + جوکھار + قلمی شورہ

سفوف الائچی ہر واحد برابر وزن باریک کر کے رکھ لیں۔

درد پیشاب + درد گردہ مثانے کی تکلیف کے لیے چھوٹا چمچ صبح شام

مغتتہ بعد شربت بزوری کے ہمراہ۔

مغلظ اکھالی مدہش ہوائے والا

موصلی سفید موصلی سیاہ ۵ ثعلب مصری بہمن سرخ

بہمن سفید طباشیر گوندکتیرا گوندکیکر چھلکا اسپغول

چھوٹی الائچی ورق چاندی (ایک ڈبی) باقی ادویہ تولہ تولہ

شقاقل مصری تولہ (چھلکا 2 تولے گردن)

چھوٹا چمچ صبح - شام

محافظ اطفال

پوست کوکنار ۱۰ ستاور ۵ جوہریس ۲۰ باریک کر کے چھوٹے بچوں کو
ایک رتی سہ بار ہو سکے دیں۔

اعصابی اعضاء

نسخہ تریاق (چلدوالوں کا) ہلدی ململی سوہاگہ سفید [illegible]
۱۰۰ گرام سفید مرچ ۵۰ گرام [illegible] گرام دال سے چار بار
یہ نسخہ غدی اعصابی کو مفید رہے (بقول راقم)
مشک خالص [illegible] گرام [illegible] گرام [illegible] گرام
[illegible] ۱-۲ گولی [illegible]

شادی ہو انشاء اللہ

① چاند نظر آنے پر پہلے گیارہ دن 363 دفعہ
رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر
② یا اللہ توں ای کلا جیگا لگداں میتوں دو کر دے
رات بعد پڑھتے رہیں 11 دن پڑھیں
(بقول حضرت پیر ذوالفقار احمد نقشبندی صاحب دا ے)

قبل وقت بالوں کی سفیدی

یہ ایک اعصابی علامت ہے عضلاتی اعصابی مقوی علاج ہے
جبکہ [illegible] بالوں کی خوراک ہے
نسخہ: مغز بادام 250 گرام مغز کدو، تخم خیارین، خربوزہ، تربوز ہر ایک
60 گرام آملہ ہرڑ بہیڑہ (جنوں کے چھلکے) ہر ایک 40 گرام
سونٹھ [illegible] ہر ایک 125 گرام خشخاش 20 گرام کشتہ مرجان 50 گرام
[illegible] 50 گرام خوراک ایک چمچ صبح شام دودھ کے ساتھ۔

رعشہ ۔ اثونہ پرتال ورقیہ ½ کلو نمک میں رکھ کر ۲۰ گھنٹے گیس کی آنچ دیں

کالی رنگ جتنا بھی ۔ شام درد سے دیں ۔

کشتہ پارہ ۔ پارہ ۲ تولہ شیر مدار ۶ تولہ رگڑائی کریں خشک ہونے پر

چھٹک ختم ہونے پر گولی بنا کر ریوند چینی کی لیپ کریں ریوند چینی ۱۰۰ گرام ہو

خشک ہونے پر سوکھی مکئی کی لیپ جو کہ ۱۰۰ گرام ہو خشک کر کے 3 پھاتی

کی آگ دے دیں ۔ سفید کشتہ برآمد ہوگا

خوراک اوتی کی خوراک دیں ۔

خوشابی، نسخہ برائے مرہم بواسیر

ویزلین ۱۰۰ گرام کافور 7.50 گرام عنبر سیاہ ۱۰ گرام

دردِ گردہ (پانچ منٹ میں انشاء اللہ بند ہو)

پھٹکڑی نوشادر ۱۲۰ گرام کالی زیرہ ۲۰ گرام گیرو ۵۰ گرام

ست اجوائن ۲ گرام ست پودینہ ۲ گرام بڑی الائچی ۲۰ گرام

خوراک ایک ماشہ پانی کے ساتھ گردہ کی سوزش کیلئے بے مفید است

تریاق عنار

قلمی شورہ ۲ کلو پھٹکڑی سفید 380 گرام

نوشادر ٹھیکری 380 گرام سہاگہ بریاں 380

جوکھار 380 گرام تمام کو دانہ دار کریں

قلمی شورہ پہلے پانی میں گھول خشک ہونے پر بارابیک کریں

42

بلے حاملوں کے لیے

(۱) آک آموں کا سرھانہ (9 × 6) کا رات کو گردن کے نیچے

(۲) خمیرہ ابریشم حکیم ارشد والا + دواء المسک معتدل جواہر دار + سبوب کبیر + جواہر مہرہ ایک گرام ملا تمام کو مکس میں (ابریشم مسک سبوب ہر ایک 100 گرام ہو) ایک چمچ صبح۔ شام دودھ نیم گرم سے دیں۔

سیلان الرحم # گل سپاری + صبر زرد بریاں (بریاں لگی دیکھی ہے) + تالمکھانہ + نشادر + موچرس ہیراکسیس برابر وزن کر کے باریک کریں
2 تا 3 گرام ہمراہ دودھ صبح۔ شام دیں
غذا معتدل دیں سیلان کا یقینی علاج ہے
یہ نسخہ مذی جریان احتلام میں بھی دے سکتے ہیں
(بذریعہ حکیم کفایت اللہ قمر مشاقی میاں والی)

اکسیر جگر (بابا جی انور دامت برکاتہم)

آنار پالی کلو + فولاد کشتہ فولاد (ہمدرد) 50 گرام
مصطگی رومی بریاں 50 گرام + آملہ صاف بغیر گٹھلی 400 گرام
سبز ہریڑ چھلکا 400 گرام بہیڑہ 400 گرام
خوراک ماشہ صبح - شام

ممسک اعلیٰ (حکیم عبدالرحمان عارفی مرحوم)

کاجونتی 100 گرام تالمکھانہ 100 گرام اوواش خراسانی 100 گرام
تخم دھتورہ سیاہ 100 گرام مشک کافور 50 کچلہ مدبر 50

چنے برابر گولی تیار کر لیں کاجونتی لیس پیدا کردے گی بہترین گولی
بنتی ہے۔ ایک گولی شام کو ہمراہ دودھ دیں۔

کریم دافع کیل مہاسے

ٹیکہ پینسلین 2 عدد ٹیرامائسین 6 کیپسول مرداسنگ 50 گرام
ویزلین 50 گرام ملا کر رات کو چہرہ پر لگائیں صبح دھو دیں
ہفتہ بھر لگا کر 4 دن کا وقفہ کر کے پھر لگائیں۔

دافع پیچس خونی و درد پیٹ

کالی ہڑڑ بریاں کا سفوف 3 گرام 5 قطرہ امرت دھارا ملا کر
دیں انشاء اللہ ایک خوراک ہی کافی ہے۔

اکسیر باجھر

ثری لہسن 4 عدد سرمہ سیاہ 2 گرام کو باریک کر کے باجھر کی
جگہ لگائیں 2 منٹ جلن ہو گی صبح دھو دیں۔ 2 دن لگانا کافی ہے

بخار درد کے لیے

کیفین + فینٹین + ہر ایک دس گرام اسپرین ۱۵ گرام
چھوٹی الائچی ۱۵ گرام سورنجاں شیریں ۲۵ گرام گیرو ۲۵ گرام
سوڈا اسیلی سلاس ۲۵ گرام تمام کو پیس دیں خوراک ایک گرام
دارہ دو پتی سے دیں فوری اثر درد بند بخار دور انشاءاللہ۔

حفاظتِ حمل

صدف صادق + کہربا شمعی + کشتہ مرجان ۔ صندل سرخ + صندل سفید +
طباشیر + ماجو + دردانغ عقری + محمود حلیب + ریشم صاف +
مروارید + گل ارمنی + مغز خربوزہ + فرفر + زرنباد + الائچی خورد
دارچینی + بادشری + ہر ایک تولہ زعفران ۶ ماشہ ۔ نخودی گولی
تمام حمل تک دیں ۔ صبح ۔ شام ہیتے رہیں

قہوہ خاص

سونف + دارچینی + لونگ + الائچی خورد + گل سرخ + اسطوخودوس
گل بنفشہ + بادیان خطائی + ادرک یاسونٹھ ایک گرام دوائی
گرم پانی میں ملا کر پلا دیجئے۔

نزلہ زکام کھانسی بخار بال سفید دمہ کی بیماری والوں کو مفید ہے۔

اٹھرائی دردیں (سلیم صابر دیپالپور)

اسگندھ ناگوری + سورنجاں شیریں + سنڈھلو + بدھارا + ستاور
سونف ہر ایک 50 گرام مصبر سیاہ 25 گرام خوراک 2 گرام
صبح شام

ضیق ریح گٹھیا

تھوم + منقی برابر وزن چنے برابر گولی صبح - شام

شوگر بل

دھمانسہ + تخم من + کریلا جنگلی + کلونجی برابر وزن باریک
کر کے ایک چھوٹا چمچ صبح - شام دودھ سے

زخم شوگر

کرنجوہ + چاکسو برابر وزن باریک کریں ماشہ ماشہ -
کیپسول بنائیں صبح - دوپہر شام ہفتہ بھر کھلائیں -

پیشاب روک (عضلاتی اعصابی شدید)

تخم جامن + گٹھلی آم + تخم سرس + گوند کیکر + مولسری
آملہ ہر ایک 50 گرام دارچینی 25 گرام کالا نمک 200 گرام
ست لیموں 5 گرام ملا کر باریک کریں
آدھا چمچ صبح دوپہر شام

نسخہ قوت

جند بیدستر + لونگ + رنگ ماہی + زعفران سفاحی + جائفل

ہر واحد ۱۰ گرام ستاور ۵۰ گرام باریک کر کے 500 ملی گرام

کیپسول بنا کریں۔ صبح — شام ایک ایک کیپسول ہمراہ دودھ

اسی سالو ستاور باریک کر لیں ایک چمچ صبح۔ شام استعمال

کریں۔ اگر بلڈ پریشر ہوتا ہو تو زعفران کے گرام معتبر کا پنیہ

۱۵ گرام پیدایش لونگ نکال دیں

قرابی گردہ گرمی خشکی بول قرانی

مغز کدو اجوائن خراسانی تخم خرفہ خطمی خباری بادام گوند کتیرا

ملٹی فشخاش گرمیں ہر ایک ۵۰ گرام تخم خربوزہ 30 گرام

تخم کیلا ۱۵ گرام سفوف بنا کر آدھا چمچ دیں بہن کھانا کر کے صبح والا

شام ہ شام والا صبح استعمال کریں

سفوف مغلظ (سمبرادیناپوری)

پھول کیلی لاجونتی سرپانہ سمنا سوکو تالمکھانہ

بیج بند اونٹنگن کشتہ قلعی ہر واحد ۵۰ گرام

اجوائن خراسانی ۱۵ گرام گوزہ مصری 200 گرام

دو ماشہ بیج صبح شام نیم گرم دودھ سے ایک چمچ دیں

مولد منی مغلظ شوید مادہ کی کمزوری دور کرتا ہے ضعیف کو

صحت کر رہا ہے

مسہل 6

ملٹھی 120 گرام سہاگہ سفید بریاں 120 گرام

ریوند خطائی 120 گرام سقمونیا۔ 50 گرام ریوند عصارہ 50 گرام

بیر برابر گولی صبح ۲ دوپہر ۲ شام

مفرح کبیر (پیراٹری)

خشخاش 30 گرام خرفہ 30 گرام کاہو 30 مغز کدو 120 گرام

مغز کھیرا 30 گرام مغز خربوزہ 30 گرام صندل سرخ 20 گرام صندل سفید 20 گرام

طباشیر 20 گرام دھنیا 300 (دیسی بیج) رب سیب (سیب) 300 گرام

شہد 600 گرام چینی 1½ کلو پیس کر سیب شہد چینی کا قوام تیار کر کے

مکس کر دیں۔

اصول معجون جوارش سیرپ خمیرہ شربت

کل وزن دوائی × 3 = وزن چینی آئے گا۔

ایک کلو چینی ڈیڑھ پاؤ پانی۔

ٹنکچر لبلبہ (شوگر کے لیے)

لبلبہ جوان بکرا پاؤ پانی عکس پاؤ۔

الکحل ½ لٹر۔

مدت 15 دن بعد چھان لیں کر ایک چمچ پانی سے

مقدار صبح۔ شام

برائے شوگر لاعلاج

تخمہ ۵۰ گرام گڑمار بوٹی جنگلی کریلا + اندرونی مغز تخم جامن
افسنتین صعتر قابل ہر ایک 125 گرام باریک سفوف
تیار کریں صبح - دوپہر - شام ایک ایک چمچ استعمال کریں
۲ ہفتہ میں انشاءاللہ علاج ہے

حب نقرس

سورنجان شیریں - 90 گرام ہر ڑ چھلکا زرد 90 گرام
سقمونیا 60 گرام چنے برابر گولیاں ۲ دن میں ۳

سفوف رسولی ورم ہاتھی والی عقیلی رحم اندر

سنکھو + ہلدی + ریوند خطائی برابر وزن باریک
کریں ایک کیپسول ۵۰۰ ملی گرام والا صبح - دوپہر شام
یا حسب برداشت۔

اینٹی پولن الرجی بلغم سعال

تخم تمباکو ۱۰ + تخم کلونجی + تخم حرمل ہر ایک ۲ تولہ
گندھک آملہ سار 5 تولہ سورنجان شیریں ۱۰ تولہ
حجام گوند ۱۰۰ ÷ ۱ کے حساب سے (یعنی ۱۰۰ تولہ میں ایک تولہ

شربت اکسیر النسر معدہ (الخام)

ثنا مکی ۵۰ گرام

اجوائن دیسی ۵۰ گرام سونف ۵۰ ~~[illegible]~~ دھنیہ ۵۰
سونٹھ ۵۰ گرام پودینہ ۵۰ گرام گل سرخ ۵۰ نوشادر ٹھیکری ۵۰
شیر خشت ۵۰ گرام

طریقہ تیاری۔ ادویات کو 2 کلو پانی میں ۱۵ گھنٹے بھگو دیں
ابال کر نصف رہنے پر لے ا کلو چینی کا قوام بنا لیں
خوراک ۱ سے 2 چمچ نیم گرم پانی میں ملا کر استعمال کریں

بزوری شربت (بمطابق حاجی سرور صاحب)

بیخ سونف بیخ کاسنی بیخ دار ۵۰ گرام تخم کاسنی
تخم سونف بیخ دار ۵۰ گرام مغز کدو ۵۰ گرام
کشوث 25 گرام مغز بادام 25 گرام چار مغز
۵۰ گرام۔

شربت اکسیر جگر (بمطابق حاجی سرور)

گل سرخ 2 تولہ مکو 2 تولہ کاسنی 2 تولہ بیخ کاسنی 2 تولہ
سونف 2 تولہ بیخ سونف 2 تولہ تخم کشوث 2 تولہ
ملٹھی 2 تولہ برگ بادیان 2 تولہ گل بنفشہ ۱ تولہ
فنجی ۱ تولہ فنجی ۱ تولہ عناب ۵۰ گرام سونف ۵۰ گرام
چینی ۱ کلو فولاد کشتہ ایک تولہ اضافہ کر دیں
نوٹ: اس شربت کو اکسیر ورم کہنا زیادہ بہتر ہے

چھلیری برص

چارے اجوائن ہر ایک 2 تولہ کلونجی 4 تولہ
دودھ کالی بکری 12 تولہ۔ گولی چنے برابر
تیار کریں صبح ۔ شام ایک گولی

قرص ملین (سلیم سمیر ادیب پور)

تخم حرمل 2 کلو (راقم کے خیال میں مجھنا ہوا بہتر ہے)
تخم ایک کلو مصبر سیاہ آدھا کلو سورنجاں شیریں
ایک کلو چنے برابر گولی 2 گولی صبح ۔ شام
بہترین ملین ہے درد اعصابی اور عضلاتی کو مفید ہے
بڑھاپا کا علاج ہے۔

حب امساکی اور محرک اعلیٰ
بذریعہ حکیم محمد یوسف روڈ فون نمبر
0305
8494344

افیم 10 گرام شنگرف 10 گرام سم الفار سفید 10 گرام
چھوہارہ کے اندر (گٹھلی نکال کر) بھر دیں آٹا
لگا کر گرم گرم بھوبل (آگ کی راکھ) کے اندر
دبا کر سرخ کر لیں جتنے سے کم کالی پر 20 سے زیادہ
گولی تیار کریں بمعہ چھوہارہ کوٹ لینا ہے
اس میں مزید بہتری کے لیے 10 گرام بیر بہوٹی جند بیدستر 10
زعفران 10 گرام چاندی کا کشتہ 5 گرام کی افیون

ھوالشافی ہائی بلڈ پریشر ڈاکٹر مختار پیر محل

صندل ۱۰ گرام کالی زیرہ ۱۰ گرام الائچی خورد ۴۰
صندل ۴۰ اسطوخودوس ۴۰ دھنیا ۴۰ لہسن ۴۰ (چھلا ہوا)
تمام اشیاء باریک کر کے لیں پیدا کر پیس لیں خشک ہونے ۱/۲
۵۰۰ ملی گرام کیپسول صبح شام استعمال کریں

ھوالشافی طلائے گل محمد

جائفل ۵۰ گرام میٹھا تیلیا ۵۰ گرام نشادر ۵۰ گرام کنگنی لگار ۵۰ گ
رتن جوت ۵۰ گ دارچینی ۵۰ گ تیل سرسوں ۱/۲ کلو
جلدی ٹھنڈا کر کے بل تیل پاؤ گرم کریں ٹھنڈا کریں
زیتون تیل ۱۰۰ گرام مچھلی تیل ۵۰ گرام لونگ تیل ۵۰ گرام
سانڈہ تیل ۵۰ گرام ملا کر لیں چھان کر محفوظ کریں
صبح شام مالش کریں

ادراری تلخ

اجوائن دیسی تخم کرفس انیسون بودینہ برگ سنا
زیرہ سفید ریوند خطائی کباب چینی چھوٹا گوکھرو
قلمی شورہ نوشادر ٹھیکری ملا مصطگی سوڈا عبدالرؤف
۳-۵ گرام صبح دوپہر شام

ادراری نمبر 1 (ایک ملین)

قلمی شورہ + جوکھار اصلی
80 گرام — 20 گرام

نوشادر — پھٹکڑی بریاں
80 " — 80 "

زیرہ سفید — گوند انڈیا والا
80 — 80 گرام

خوراک ماشہ صبح دوپہر شام

ہمراہ کچی لسی

عقلمندی پتھری شربت

دار چینی جلوتری لونگ منقی - خوب لکڑی - انجیر
تخم کاسنی الائچی خورد۔ نوشادر ہر دو 25 گرام
خولنجان 30 گرام سنا مکی 100 گرام گوندا اسپاس پاؤ ۔
چینی 2½ کلو - خوراک شربت بچوں کو چھوٹا چمچ گرم پانی میں
بیلکر صبح دوپہر شام بڑوں کو 2 چمچ ۔
دو دن میں انفکشن ایک ہفتہ تک ختم ہو گی ۔ انشاء اللہ (حکیم کامران اللہ دتہ
قمر شاہی میاں والی)

ہیپاٹائٹس B کیلیے

اکسیر جگر سلیم سمیرا دیپالپوری

نوشادر قلمی شورہ ریوند چینی رائی سفید ہیرا دکھی تمام
ہم وزن سفوف ۵۰ گرام
ایک گرام صبح دوپہر شام

خاص اکسیر جگر

چھوٹی الائچی زیرہ سفید نوشادر سنڈھ
برابر وزن سفوف ایک گرام صبح دوپہر شام کھانے کے طور دیں

تلی ورم (استاد رشید لیوالی)
سمندر سوکھ ۱۰۰ گرام کوزہ مصری ۱۰۰ نوشادر ۵ بورہ فولادی
تخم قرطم ہیرا دکھی 30 گرام کالی زیرہ 15 گرام
ایک چمچ دودھ سے صبح شام

قبض کے لیے نسخہ (ڈاکٹر عارف صاحب مردان)
بغیر چھلکا چنے بھونے ہوئے گری بادام گوند کتیرا ہم وزن
باریک کریں ابلتے ہوئے ایک گلاس دودھ میں ایک چمچ ملا کر
ہلا کر رکھ دیں ٹھنڈا ہونے پر رات کو پی لیں۔ مزاج نسخہ
عمدہ اور مجرب ہے

250
12
1450

بخار کے لیے۔

خاندانی نسخہ حکیم عبدالستار دھر رحیم یوسف خان پور

ست گلو 250 گرام الائچی خورد 50 گرام طباشیر 50 گرام
مغز کرنجوہ اجوائن 250 گرام

خوراک ایک ماشہ صبح دوپہر شام + گاؤدنتی 2 رتی ہر خوراک میں
ڈالیں گاؤدنتی ہر قسم مرار بس کشتہ کی ہو۔

خون تھک بذریعہ عبدالستار رحیم خان پور
اکسیر + شربت اعلی ا + دافع عفونتی الصالح + شربت البخار + دارش اعلی

محرک معلق مغلظ مقوی نسخہ بذریعہ حکیم سلیم دیپالپوری

مال کنگنی 250 گرام تخم قرنجا 250 موصلی سفید 250 اسگند 200
ریگ ماہی 25 مصطگی 25 سم الفار سفید 5 شنگرف 5 گرام چینی
ڈیکلو خوراک پونی چمچ صبح شام ہمراہ دودھ

برائے ہیپاٹائٹس C محترم حکیم محمد سلیم سمیرا دیپالپور

افنتین شاہترہ زہر مہرہ خطائی

آدھی چمچ صبح دوپہر شام ہمراہ شربت دینار چالیس یوم
علاج کریں۔

سپرم پرابلم کی صورت:

① **قلتِ منی** عضلاتی عزی یا عزی عضلاتی تحریک میں عکس ہے

دوا تحریک کیلئے 5 شدید + حبوب نمبر 3 + سفوف مولد (بیخ بہمن ہر دو اسگند ناگوری سفید مغز کدو کوند کتیرا موصلی سفید الائچی خورد برابر وزن) چھوٹا چمچ صبح شام ہمراہ دودھ دیں۔

اگر تحریک غدی عزی عضلاتی ہے تو اکسیر ۱ سفوف مولد سفوف سدا جوانی دیں سدا جوانی (چھلکا اسپغول + مغز بنولہ + ثعلب مصری موصلی سفید برابر وزن۔ چمچ صبح شام ہمراہ دودھ دیں)

(۲) **رقتِ منی**: رنگ صاف نہیں ہوتا چپچپاہٹ کم ہوتی ہے جراثیم کم ڈوب کر مرے ہوئے اعصابی تحریک کی واضح علامات ہیں۔ نشت میں گلوکوز فرکٹوز کی زیادتی ہوتی ہے ایسی حالت میں مقوی خاص 2 عزی مقوی المرکب شدید نمبر 3 سے فوراً فائدہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ رطوبتی غذاؤں سے پرہیز کروائیں۔

دوسری صورت رقت کی غدی عضلاتی تحریک سے ہوتی ہے منی مادہ کا رنگ سفید مائل بہ زرد ہوتا ہے لیس دار مادہ کا زیادہ ہوتا ہے جراثیم مردہ نظر آتے ہیں چنانچہ اکسیر ۱ مولد باہ (دھنیہ تخم ریحان قلمی شورہ ملٹھی) دیں اگر مادہ میں لیس زیادہ ہو تو مرد [illegible] جراثیم ہوتے ہیں۔ حب جواہر (بیروزہ دال سفید [illegible] صندل سفید برابر وزن) ماشہ ماشہ سیر بار [illegible] قرص کافور بھی بہترین دوا ہے (دھنیہ کا ہیجوں سہاگہ تخم ریحان سمندر سوکھ مغز کدو مغز [illegible] گل نیلوفر [illegible] برابر وزن کو دھنیہ پانی میں خمیر کریں [illegible] وزن کے برابر کافور ملا کر چنے برابر گولی تیار کریں عزی حرارت کو [illegible] بہترین ترکیب ہے۔

(۳) متحرک اجسام کی کمی = عموماً اعصابی تحریک میں ہوتا ہے - انتشار نامکمل سرعت انزال
کمی انفوز - موٹا شیلی motality کم ہوگی تعداد جراثیم کم ہوگی 30% سے حمل ہو سکتا ہے
اسقاط کا خطرہ ہوگا اس کے لیے عضلاتی اعصابی تحریک پیدا کی جائے - ذیل کا نسخہ دیں
پوست بلیلہ بہمن سرخ سفید ستاور بیابونا برابر وزن کی معجون بنا لیں
6 گرام کھانے سے پہلے صبح شام کھلائیں۔

(۴) جسمی حالت کی خرابی = غدی عضلاتی تحریک سے مادہ کا انزال گرمی حرارت اور جلن
ہوگی جہاں لگے گا وہاں جلن ہوگی ایسی حالت میں حب حیات حب سفید تریاق اکبر
سفوف سدا جوان سوزاکی مادہ کو دی جائے گی دوسری صورت میں التشکی زہر مادہ
کو خراب کر رہا ہے التشکی مادہ کی خرابی اعصابی تحریک کی وجہ سے ہے کشتہ سفید سکھیا دار چکنا
عصفری سیاہ شدہ یا اکسیر جدید بہترین حل ہے۔

5 = سپرم کا آپس میں جڑ جانا = عضلاتی اعصابی حالت ہے اس کے لیے
دشوید یا اکسیر بہترین حل ہے غذا میں [illegible] دی جائے حرارت سے
اجسام کو کھولا جا سکتا ہے۔

(6) مقدار جرثم حالت جراثیم خراب = مارفالوجی اور موٹالٹی دونوں کی صورت
نامکمل ہوتی ہے۔ عضلاتی مفلو حب رسپند سفوف مولد سے علاج کریں
عضلاتی معجون یہ ہے۔ تالمکھانہ بیج بند سمندر سوکھ تخم سرپالہ ریحان موصلی سفید
سمبالو فرفہ دھنیہ تخم بلنگ کشتہ بیضہ مرغ + کشتہ قلعی شہد سے معجون بنا لیں

(7) ایزو سپرمیا = زندہ یا مردہ کوئی جراثیم نظر نہ آئے تو ایسی حالت کو ایزوسپرمیا کہا جاتا
ہے اس مایوس کن مسئلہ کا علاج بھی عضلاتی تحریک پیدا کر کے ہی کیا
جا سکتا ہے۔

پیپرمنٹ پھکی

الائچی سبز ۱۰ گرام کالی مرچ 20 گرام سہاگ دانہ 20 گرام
سونٹھ 20 سہاگہ 20 دھنیہ 50 زیرہ سفید 50 پودینہ 100
گیرو 100 " الائچی کلاں 20 اناردانہ 20 سنگدانہ مرغ 20 "
کالی ہریڑ 20 ست لیموں 20 سونف 50 نمک سیاہ 100 "
صفا سوڈا 100 ست پودینہ 5 گرام چینی ایک کلو۔

خوراک ½ چمچ سہ بار یومیہ۔ خرابی معدہ بدہضمی گیس ڈکار تبخیر
قبض وغیرہ کو مفید ہے۔

هاضم پھکی۔ آم چور کلو سرخ رائی کلو زیرہ سفید 150
کالی مرچ 100 گرام نوشادر ٹھیکری 100 گرام نمک سیاہ 350 گرام
تیزابیت خرابی ہضم الٹی قے وغیرہ پیپرمنٹ پھکی + هاضم پھکی برابر
وزن ملاکر ½ چمچ صبح شام دینے سے بے حد مفید اچھا رزلٹ
آتا ہے۔

معجون طاقت حرارت

چھوہارے 500 گرام صاف کیے ہوئے تل سفید 250 گرام مغز بادام
250 گرام مغز چلغوزہ 250 گرام الائچی سبز 20 گرام کھوپرہ 500 گرام
شہد سے معجون کریں۔
خوراک ایک چمچ صبح۔ شام ہمراہ دودھ مولد حرارت مقوی
مفلوج ہے۔ مزاج سمجھ کر ہی استعمال کریں۔

علاج بواسیر

حب بواسیر ا صبح نہار قبض کی صورت میں اگر قبض ہو تو ہرگز نہ دیں

حب بواسیر نمبر 2 رات کو دیں ایک گولی۔ دودھ ضرور پلا دیں۔

حب بواسیر نمبر 3 صبح دوپہر شام ایک ایک گولی دیں

5 یوم کی دوائی دیں۔ تفصیلات کے لیے مسلم سمرا دنیاپور

تریاق نزلہ چھینک درد سر غبار بل فوری حل

اسطوخودوس پادیان خطائی پیپلا مول گل بنفشہ گل غافث

برابر وزن پہلی خوراک 3 گرام بعد ایک گرام ہر بار ریوسپہ کر دیں

ڈسٹ الرجی۔ برگ بانسہ عناب ملٹھی ہر ایک

250 گرام کو کوثرین 100 گرام شربت بنائیں دو پاؤ

چینی ڈال کر 3 چمچ صبح سہ پہر صبح۔

3 ماہ علاج کریں۔

سدا اکھالی محفوظ معمول مطب پانچ سال

چھلکا اسبغول 250 گرام بوچھلی 375 گرام مغز بنولہ

250 گرام تخم کھنڈی 500 گرام سنگھاڑا 500 گرام

لاجونتی 200 گرام چینی 1½ کلو

مقدار خوراک ایک چمچ صبح شام مولد منی

مغلظ منی ہے مادہ کی کلا اکثر خرابیاں دور ہو جاتی

ہیں تقریباً 24 لیے کا 100 گرام تیار ہو جاتا ہے

ہائی بلڈ پریشر (حکیم فرخ بلال بن شگوفتہ کا نسخہ)

کالی زیری ریک پاؤڈر + لیموں سے تر کریں 1/2 انچ اوپر ہو خشک کریں تین چار دفعہ پھر پیس پاؤڈر بنالیں

5 گرام کی پڑیا صبح دوپہر شام (یہ نسخہ میرا تجربہ نہیں ہے اقبال)

ہیپاٹائٹس سی کے لیے

سونٹھ انزروت آدھا چمچ صبح دوپہر شام
تمرہ شربت دینار مجرب ہے انشاء اللہ

★ ایپنڈکس کے لیے

کالی مرچ + قلمی شورہ

مقدار خوراک 1/2 چمچ پہلی خوراک 15 منٹ میں انشاء اللہ درد بند کرے پھر 2 گرام صبح دوپہر شام دیتے رہیں۔

درد گردہ کے لیے ایک چمچ نمک پانی میں حل کرکے دیں فوراً درد رک جائے گا انشاء اللہ بلڈ پریشر ہائی نہ ہو تو دیں۔

نشاریں ھائی بلڈ کے لیے +

چھوٹی چندن + دانہ الائچی خورد + صندل سفید ۔

برابر وزن سفوف بنا کر یں الائچی کا دانہ ڈالنا بہتر ہوگا 1000 ملی گرام کیپسول بھی ۔ صبح شام دس منٹ میں پریشر کم ہو جاوے انشاء اللہ ۔

تریاق بخار اکسیری فوائد ہر قسم

اجوائن دیسی 200 گرام ہرڑ سیاہ بریاں (کلو کے 50 گرام لے لیں ۔ کالی زیرہ 25 گرام نمک سیاہ 50 گرام اکسیر بخار ہر قسم کے بخاروں کے لیے چھوٹا چمچ برابر دیں ۔

عضلاتی بخار کے لیے عدی حاکم ہے جب کیفیت عضلاتی ہو اور اعصابی ہو عددی عضلاتی تحریک میں غدی حاکم ہے اعصابی تحریک کے بخار کو 3 شدید سے دیں انشاء اللہ بخار جڑ سے ختم ہوگا ۔

ھوالشافی شربت صافی - برائے فارش صفراوی

عناب 12 دانے الخبار 12 دانے گوکھڑو پان ایک چھٹانک منڈی بوٹی ایک چھٹانک شاہترہ 1 چھٹانک سبوفرا ایک چھٹانک سرنف ایک چھٹانک کوٹ کر بھگو دیں صبح مل کر چھان لیں بھر چینی ملا کر شربت بنا لیں 2 چمچ چار بار پانی میں ڈال کر ۔

سفوف حلن سارے فوری ختم

دو حصہ تخم کنوچہ الائچی خورد سیر واحد 200 گرام گوند کیرا 100 گرام
خورد ک 3 گرام سبر بار یومیہ

مشفائے کان درد پھوڑا یعنی چندری

چھل کند باری 2 دانہ۔ بوڑھ کی کومبل (کونپل) تولہ سفید پیاز کوٹ کر ڈال
دیں بولا گندھا کا چرخ گجتیں بن کہتے ہیں امیواتن دلیں ہم وزن لے کر تیل
یا ذ سرسوں کا جلدیں۔ نیم گرم کان میں چند قطرے ڈال دیں

روغن مقطوبہ بال

آملہ۔ 50 گرام پوست ریٹھا 100 گرام
سکا کائی 25 گرام میتھی کے بیج 25 گرام
روغن بنولہ یا کوکنگ آئل۔ ½ کلو

چیزیں پانی میں بھگو کر رکھ دیں صبح کوکنگ آئل میں ملا کر
آگ پر رکھ دیں جب تک ختم ہو سارا پانی اتار دیں چھان کر
محفوظ کریں 24 گھنٹے بعد لگائیں

نسخہ باباجی ارشد شاہ جنات

سوزش معدہ ۔ کالی زیرہ 2 سونف خشخاش
کوزہ مصری ہر واحد 50 گرام الائچی چھوٹی ایک
تولہ باریک کرکے آدھا چمچ صبح دوپہر شام
کھانے کے بعد۔ نوٹ: کالی زیرہ 2 10 گرام ہونی چاہیے ملٹھی 50 گرام
اضافہ کریں پودینہ 50 گرام [illegible] کا مدر 2 [illegible] زیادہ سے جلن
کرے گا۔ حکیم اقبال کی ذاتی رائے۔

درست نسخہ اس طرح سے ان شاء اللہ ہوگا۔

کالی زیرہ 10 گرام
سونف 50 گرام
خشخاش 50 گرام
کوزہ مصری 150 گرام
الائچی خورد 10 گرام
پودینہ ۔ 50 گرام
ملٹھی 50 گرام
زیرہ سفید 50 گرام

خوراک ایک چمچ صبح
دوپہر شام ٹھنڈے
دودھ سے استعمال
میں لائیں

لکنت زبان

مغز جائفل جلوتری نوشادر عقرقرحا وچ کالا مرچ
قلمی شورہ ہر ایک برابر وزن باریک کریں شہد سے معجون
کریں زبان کے نیچے ایک ماشہ رکھیں تین دن میں ان شاء اللہ
زبان کی لکنت درست ہو جائے گی۔

درد جوڑ

سونٹھ + سنا مکی + بھاکڑہ + کلونجی۔ تمام اشیاء باریک کرکے
آدھی چمچ صبح دوپہر شام گرم دودھ سے

نسخہ شافی دافع بھگندر و بواسیر۔

رسونت 250 گرام گوگل زرد 125 گرام چھلکا ریٹھا 125 گرام گندھک آملہ سار 75 گرام تخم بکائن 50 گرام تخم چاکسو 50 گرام سرمہ سیاہ 50 گرام معبر 40 گرام سہاگہ بریاں 10 گرام سرمہ کو آب مولی میں گول کریں چمک ختم ہونے تک پھر تمام سفوف کو ملا کر آب شرب اتنا ڈالیں کہ ایک انگل اوپر آ جائے خشک ہونے پر نخودی گولی تیار کریں صبح شام ۲ ایک ایک ، (کیپسول 500 ملی گرام صبح شام ہر ہفتہ ...)

مرہم کافوری = روغن تل 50 گرام موم دیسی ۱۵ گرام سفیدہ کاشغری ۱۵ گرام کتھ ۱۵ گرام مرداسنگ ۱۵ گرام کافور 50 گرام سفیدی انڈا 2 عدد طریقہ روغن موم کو پگھلا کر سفوف ملا کر مرہم تیار کریں مسوں پر لگائیں ۔

حب ممسک طاقت ور

بھنگ اجوائن خراسانی کوکنار ہر ایک پاؤ کا رب تیار کریں

رب ہذا ۔ افیم ۔ جائفل عاقر قرحا شنگرف تخم ریحان ہر واحد ۱۵ گرام زعفران 3 گرام گولی نخودی تیار کریں ایک گولی دودھ سے شام کو استعمال کریں ۔

بواسیر : تخم نیم تخم بکائن گوگل زرد چھلکا ریٹھا ہر ایک 20 گرام رسونت 80 گرام چاکسو 40 معبر 20 گرام سوہاگہ بریاں 50 گرام گندھک آملہ سار 50 ۔

اکسیر جگر سیاہ

خبث الحدید پاؤ بلیلہ زرد پوست ہیڑہ آملہ ہر واحد پاؤ
زعفران 2 تولہ تمام کو باریک کریں 2 کلو دہی میں ملا کر خشک کریں
روزانہ ہلاتے رہیں پھر خشک ہونے پر 2 کلو دہی خشک کریں
من دہی تک ڈالتے رہیں کم از کم 40 کلو ہو۔ قشر کنکر ہر واحد
3 تولہ ڈالیں۔ خوراک 1-3 گرام صبح دہی سے رات کو شربت
دینار سے دیں۔ ڈیڑھ ماہ میں نتیجہ انشاء اللہ بہترین برآمد ہوگا۔
کمی خون کے لیے 24 گھنٹے میں ایک خوراک کافی ہے۔ تریاق مکھاں سنڈھ
کالی پر 24 رکھتے ہیں۔

سفوف محرک خاص

خراطین صاف تخم پیاز تخم گاجر ثعلب مصری موصلی سفید
عقرقرحا ہر واحد 50 گرام ہرکی 30 گرام بیربہوٹی (ابر باراں
دیسی لیں) 20 گرام لونگ 20 گرام دارچینی 20 گرام
مغز بادام پاؤ مغز چلغوزہ پاؤ مغز پستہ ½ پاؤ
کوزہ مصری ایک کلو تمام کو باریک کریں
خوراک ایک تولہ صبح۔ ایک شام ہمراہ دودھ ازحد
مقوی و مغلظ خاص ہے۔
نوٹ عقرقرحا، تولہ کر دیں۔

اکسیر رسولی گلٹی

دار چکنا 3 گرام عرق گلاب 50 گرام میں کھول کر کے
تخم سرس یا ڈبلہ پر باریک کریں مثل غبار ہونے پر
500 ملی گرام کیپسول صبح . شام ہمراہ آب تازہ سے
دیں 7 یوم سے 21 یوم تک علاج مکمل ہو جاتا ہے
ناسور گلٹی رسولی پر کام کرتا ہے ۔

سفوفِ موٹاپا

کلونجی اجوائن دیسی میتھی چھلکا اسپغول سبز چائے ہم وزن
باریک کر کے آدھا چمچ . صبح دوپہر شام ہمراہ عرق چوبرقہ ۔
طریقہ روزانہ باریک کر کے آخر میں چھلکا ملا دیں
انشاء اللہ ایک ماہ کے استعمال سے بغیر تکلیف کافی فرق ہو جاتا ہے

تریاق سودا

اجوائن دیسی سناء مکی برابر 50 گرام نمک سفید 30 گرام

خوراک آدھی چمچ صبح دوپہر شام

معجون اعلیٰ

گندھک آملہ سار 180 گرام پارہ مصفی 20 گرام کجلی تیار کریں

قلمی شورہ دو پاؤ گیرو پاؤ ملا دیں۔

ماشہ ۱ صبح۔ شام

سفوف سیلانی کشتہ بیضہ مرغ ½ کلو کشتہ صدف ½ کلو

سنگھاڑی کلو (مرجان) ہیرا کھو کلو کالو سپاری ½ کلو ماجو پاؤ

موچرس پاؤ سرخ سفید 3 پاؤ ملاٹھی 1½ کلو گل دھاوا ½ کلو

اسگندھ ناگوری کلو کمرکس ½ کلو دودھ سیمل ½ کلو مائیں ½ کلو

سنگ آنار کلو گیرو کلو 200 ملی گرام والا کیپسول صبح شام ہمراہ کچی

لسی۔ صبح شام ۲ دیں لیکوریا دور کر معین حمل فیلیمل ٹیوبی کے قائم مقام ہے

درد کمر لاجواب

اسگندھ بدھارا گوکھرو مغز بادام مغز اخروٹ منقی ناریل سوکھا

برابر وزن کوٹ چھان کر چینی ملا لیں ایک چمچ صبح شام ہمراہ

دودھ دیں انشاء اللہ سینکڑوں مریضوں پر آزمایا ہوا ہے نسخہ بہترین

ہے مزاج اس کا خشک اعصابی مقوی ہے عضلاتی مریضوں

کو جن کے جوڑوں میں کھچاؤ ہو مفید ثابت ہوا ہے۔ مقوی معدہ

کسی حد تک مغلظ بھی ہے۔

تیل اوجاع مجرب۔

تیل سرسوں 300 گرام منی کا تیل 50 گرام تیل تارپین 50 گرام
امرت دھارا 100 گرام میرٹ 50 گرام باہم ملا کر مالش کریں سکون ہوگا
انشاءاللہ

اسقاطِ حمل

سونف 50 گرام الائچی کلاں 20 گرام کشتہ سنگجراحت 20 گرام
گل کیکر 50 گرام کوزہ مصری 50 گرام کوئلہ پتھر 20 گرام مروارید 3 گرام
عرق گلاب سے کھرل کریں سفوف تیار کریں
خوراک پہلے ماہ صبح نہار 1 گرام 3 ماہ مکمل ہر 9 یوم پر کھلائیں۔

موٹاپا اعصابی

ٹیبلٹ فیرا اینگ نوشادر ٹھیکری والا۔ افتیمون۔
تخم مولی برابر وزن لے کر بڑے کیپسول بھریں۔
ایک کیپسول صبح ایک شام ہمراہ دودھ
مہینہ بھر استعمال کریں نوٹ: چھنگ 3 ماشہ
ہی کافی ہے۔ برابر وزن برداشت نہ ہوگی
(حکیم اقبال کی اپنی رائے ہے)

حب صافی فرالی فون بھگندر رسولی

چھلکا ریٹھہ ۱۰۰ گرام گندھک آملہ سار ۱۰۰ رس کپور ۱۰ گرام
پیسے برابر گولی صبح شام ایک ایک 2 ہفتہ میں سب بیماریاں
چہرہ پھوڑا اپنی شکل انشاءاللہ علاج ہے

علاج موٹاپا بذریعہ سلم سمرا

آب اکاسی بیل — 200 گرام
پتے افنتین — 100 گرام
نمک سیاہ — 90 گرام
الائچی خورد کا دانہ — 70 گرام
سوڈا بائی کارب — 20 گرام
سبز ادھینگ سماپ کلاس 2 گرام

تمام چیزیں باریک کر کے خشک کر کے 1000 ملی گرام کے
کیپسول بھر لیں صبح شام ایک ایک کیپسول استعمال
میں لائیں۔

نوٹ اگر مریض کو قبض ہو تو شربت سفید سنڈھو
برابر وزن کا سفوف ایک چمچ رات کو دے دیں
سنڈے وغیرہ تو ایک ہی خوراک سے کھل جاتے ہیں
قبض کا جڑ ان کی ذرا لگ سے۔

حقور شافی۔ پودینہ ۵ چھٹانک میٹھا سوڈا ۱/۲ نصف چھٹانک انجوار پاؤ
جائفل تین چھٹانک نمک سانبھر دو چھٹانک نمک سیاہ دو چھٹانک
نمک نوشادر تین چھٹانک اجوائن دیسی ۲ چھٹانک سونف پانچ چھٹانک
کالی مرچ دو چھٹانک سنڈھ پاؤ انار دانہ پاؤ آملہ پاؤ بہیڑہ پاؤ
ہریڑ پاؤ گل مدار پاؤ ہریڑ زرد ہلیلہ آکرہ پاؤ۔

فوائد: آدھی چمچ استعمال کریں۔ بذریعہ مولانا محمد بشیر صاحب
0347-4847072
برقی ہاضم

گلہڑ عظم غدہ درقیہ

گردن کی اگلی طرف ہوا کی نالی کے بالائی حصے کے سامنے گلٹی ہے جس کا وزن تقریباً ۳۰ گرام ہوتا ہے تھائی رائیڈ ہارمون پیدا کرنا مقصد ہے عضلاتی اعصابی تحریک کے سبب مواد خارج کرنے میں مشکل پیش آتی ہے علاج کے لیے مسلسل غدی اعصابی شدید + عضلاتی سوزش والا نسخہ نمبر (نمبر 25 ملاحظہ کریں) مسلسل استعمال نفع بخش ہے اگر زیادہ بڑھ گیا ہو تو اپریشن بہتر ہے کینسر میں تبدیل ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔

نزلی امراض کی علامات

نزلی علامات کا وجود مفقود ہے دراصل اصل امراض کی علامات ہوتی ہیں جن کو امراض تصور کیا گیا ہے

* مثلاً اعصابی امراض میں رطوبت کی زیادتی سوزش کی عام علامات دماغ ناک نشانہ ہے جیسی خارش بڑھ کر درد کی صورت بن جاتی ہے
* اسی طرح غدی امراض میں حلق گلا پیشاب میں جلن لاشعوری میں درد تک
* اسی طرح عضلاتی مسائل میں قلب وحشت معدہ جوڑوں میں خشکی درد پیدا ہوا کرتی ہیں بڑھ کر درد کا سبب بنتی ہیں۔ یہ دراصل اصول کا بیان کی

ڈپریشن خفقان صفراوی کا علاج

① ۱۵ یوم تک خالص گلقند گلابی صبح شام 50 گرام

② دماغی سکون کے لیے گل گڑھل برگ بارنجبویہ چھوٹی چندن برابر وزن کے 500 ملی گرام کیپسول ہمراہ عرق ابریشم یا عرق گلاب صبح شام ۲ دیں۔

③ سونف کی جڑ، مغز کدو، زیرہ سفید ہر ایک 40 گرام دھنیہ خشخاش ہر ایک 2 تولہ گلوکوز 100 گرام (گلوکوز ڈی 100% کا اضافہ کریں) ایک چمچ صبح دوپہر شام دیں

④ معجون مفرح ذیل والا 2 گرام صبح شام دل کے شریانی اعصاب کو طاقت دے کر اس کیفیت سے مریض کو نکال لائے گا۔
صندل کبر باشی نارجیل دریائی کشتہ مرجان تولہ تولہ دانہ الائچی خورد زہر مہرہ دھنیہ گاؤزبان زرداور 2 تولہ ورق نقرہ مناسب ~~ملحوظ~~ یاقوت یشب عقیق ہر ایک 6 گرام کا معجون تیار کریں آدھی چمچ صبح شام دیں۔

⑤ نیند کے لیے تریاق نزلہ دیں۔

⑥ مالش سر۔ روغن کدو کاہو خشخاش بادام کی سر میں مالش کریں

⑦ مریض کی ضمنی جانچ کریں۔

تیل گرم

جیفل 100 ڈوڈا لہسن 100 پوتھی۔ پیاز 2 عدد تارپین تیل 200 گرام
جبرل شجر 200 گرام حلدی 100 گرام سوھاگہ بنے پاؤ
ڈیڑھ کلو کھا تیل میں جلائیں آخر میں زیتون تیل 200 تارپین
کا تیل ملا دیں تارپین اور زیتون کو جلانا نہیں۔

سفوف مخلط بذریعہ (ڈاکٹر مختار بیت محل)

ثعلب مصری 60 گرام ثعلب پنجہ 60 گرام موصلی سفید 60 گرام
مغز 125 گرام مغز مونگ پھلی 100 گرام ناریل 60 گرام
چھوہارہ بغیر گٹھلی 100 گرام کشمش 100 گرام مغز اخروٹ
100 گرام مغز پستہ 100 گرام مغز بادام 100 گرام
چینی یا گلوکوز 250 گرام تمام کو تیار کریں
تولہ صبح تولہ شام نیم گرم دودھ کے ساتھ

خارش کے لیے مالش

گندھک - بورک ایسڈ زنک آکسائیڈ سندھور کمیلہ مردار سنگ
ڈیٹول برابر وزن تولہ ویزلین پاؤ رات کو مالش کریں
صبح کپڑے دھونے والے صابن سے نہائیں۔

(بورک ایسڈ کھل کیا ہوا سہاگہ مفید ہے)

نسخہ سفوف علامہ بابا جی محمد یوسف رحمۃ اللہ علیہ
سونف 2 کلو ست گلو 50 گرام تخم انار دانہ کلو
کالی مرچ 200 گرام زیرہ سفید پاؤ ۔ نوشادر ٹھیکری
100 گرام سونٹھ 100 گرام ہلیلہ ہر ایک 50 گرام
کالا نمک کلو چائے اجوائن پاؤ ہر ایک سبز چھلکا 2 کلو
(ہر ایک 2 کلو کا چھلکا انار بیں) آملہ پاؤ بہیڑہ ½ کلو
آم چھلکا 2 کلو نمک سفید 200 گرام
خوراک آدھا چمچ کھانے کے بعد

دانت کے لیے ؛ بابا جی یوسف (رحمۃ اللہ علیہ)
سک ککر کلو پھٹکڑی سفید 2 کلو (بریاں) لال پھٹکڑی
2 کلو سہاگہ 3 کلو نوشادر ٹھیکری 4 کلو لونگ 100 گرام
الائچی 2 تولہ ست پودینہ 2 تولہ عقرقرحا 50 گرام
ماجو 100 گرام ہر ایک پاؤ مائیں خورد ½ کلو دار چینی 100 گرام
طباشیر ½ کلو نمک سفید 100 گرام سک آزار پاؤ ۔

طلائے عارف دنیا پوری

لونگ عقرقرحا بیر بہوٹی ہر ایک 10 گرام کچلہ مدبر 3 گرام
مغز جمال گوٹہ 15 دانے ویزلین 100 گرام

برائے شوگر

کلونجی ہڑ چھلکا اندرجو تلخ باریان گڑمار

ہر واحد 125 گرام کالی زیرہ 30 گرام چھوٹی

الائچی 30 گرام ۔ خوراک 1 - 3 گرام بعد خوراک

نوٹ: (تر پھلہ آملہ ہمراہ ضرور ڈ ہیلہ سیاہ 125 گرام میں)

مرہم خارش

گندھک ۔ نیلا تھوتھا ۔ کافور ۔ باپچی مردا سنگ

ہر واحد 10 گرام ویزلین 250 گرام باریک کر کے مکس

کریں ۔

شوگر دانا رفیق:

شوگر کیپسول 250 نمبر دار الاحسان FAD

حرمل بھنی ہوئی سنڈھ گڑمار 500 ملی گرام

کیپسول بھریں صبح ۔ شام ایک ایک کیپسول استعمال

کریں ۔ تمام چیزیں برابر وزن لینی ہیں ۔

موٹاپا نسل یقینی

شحم حنظل سنڈھ حرمل بریاں مقل زرد برابر وزن پرانے گڑ کی

مدد سے کالے چنے برابر گولی صبح شام ایک ایک ہمراہ پانی

[استاد محترم حکیم میاں رشید احمد بدر کالونی پتوکی]

بواسیری جرب

سوہاگہ سفید بریاں - قلمی شورہ - پھٹکڑی نوشادر ہر ایک ۱۵ گرام
گندھک آملہ سار 30 گرام باریک کر کے آدھی چمچ صبح دوپہر شام
ہمراہ پانی - (بذریعہ حکیم بشیر صاحب چیچوکی)

شوگر مفید = شاہترہ کرانتہ چرائتہ گٹھلی جامن توکاسہ گڑمار بوٹی ہر واحد
۵۰ گرام کشتہ مرجان بیضہ مرغ عقیق فولاد چاندی ہر ایک ۱۰ گرام
خوراک آدھی چمچ صبح شام - بذریعہ رانا رفیق انجن والے مردسا

شوگر انسولین سے چھٹکارا ان شاء اللہ

اقسنتین کے پتے کالے جو اجوائن دیسی چنے کالے بھنے ہوئے بادام کی گری
ہر واحد ۵۰ گرام چارے مغز 25 گرام جنگ ہرڑ 25 گرام
خوراک گولی سے شوگر کنٹرول کرنے والوں کے لیے ½ چمچ صبح شام انسولین
لگانے والوں کے لیے آدھی چمچ صبح دوپہر شام
بذریعہ رانا رفیق 03003936386 انجن والے مردسا شہر۔

گلا خراب

الائچی خورد کالی مرچ ملٹھی ناگرموتھا خولنجان ہر واحد
۱۵ گرام گوزہ مصری 50 گرام شہد سے نرم کریں
آدھا چمچ صبح - شام ہمراہ دودھ نیم گرم -

جراثیم کی افزائش کے لیے مجرب

اسپغول بریاں ۱۰۰ گرام فرا طین صاف 50 گرام کرمو مشربیں 50 گرام باریک کر کے (خشک کریں پیسے ہی) برائے کیپسول 700 ملی گرام صبح شام ایک ایک کیپسول ہمراہ نیم گرم دودھ سے جراثیم طاقت کا سر چشمہ کامل انتشار مادہ کو گاڑھا کرنے کے ساتھ ساتھ جراثیم پیدا کرتا ہے عضلاتی غدی غذا دیں۔ مادہ منی میں لو پیدا ہونے پر جراثیم چیک کرائے جائیں۔ تین ہفتہ علاج جاری رکھیں۔

معجون انتشار: تخم کرچا ۱۰ گرام مصطگی رومی ۱۰ گرام جائفل ۱۰ " جلوتری ۱۰ " لونگ ۱۰ " تج " سنگاڑہ سفوف تیار کریں شہد سے معجون کریں۔
آدھی چمچ صبح۔ شام:

منہ کے چھالے: کیکر کا سفید سک 2 - ماشہ (تولہ 2 تولہ) پھٹکڑی سفید ½ تولہ ایک گلاس پانی میں ابال کر نیم گرم غرارے کریں۔ صبح سویرے غرارے انہی کر اوور کا نمبر ختم ہوئے - 7 روز علاج کریں۔ انشاء اللہ مکمل فائدہ ہوگا۔

ہیپاٹائٹس C کے لیے

غذی اعصابی اکبر 500 ملی گرام صبح دوپہر شام

غذی اعصابی سلین 500 ملی گرام صبح دوپہر شام

سفوف سوڈا منٹ ماشہ ماشہ تین بار

محرک 6 ماشہ ماشہ تین بار دو مرتبہ

عرق کاسنی مکو ملا کر ایک ایک کپ صبح دوپہر شام

سوڈا منٹ۔ میٹھا سوڈا ½ کلو 10 گرام ست پودینہ۔

ایک حصہ سوڈا منٹ ½ حصہ محرک 6۔

نسخہ معدہ نذیر احمد میرعالم۔

اسطخودوس 20 گرام فلفل دراز 20 مغز بادام 50 عدد

خشخاش 2 تولہ دھنیا 2 تولہ زوفا 20 گرام گورکھ منڈی

2 چھٹانک الائچی خورد 10 گرام سونف لیں 2 تولہ

باریک کر کے 2 پڑیاں تیار کریں رات کو بھگو کر صبح

مل چھان کر پی لیں صبح کی ڈالی ہوئی بھگو دیں

ھوالشافی سفوف کیوڑہ سنڈھ باڑہ کیوڑہ 5 عدد گل حلفیہ
چارے اجوائن ہر ایک پاؤ
ھانڈی میں آگ دے دیں سیاہ رنگ کا کشتہ برآمد ہوگا۔
فالج لقوہ حرارت کی کمی کو مفید ہے۔

سفوف طباشیر طباشیر 5 گرام قلمی شورہ 10 گرام ورکا 10 گرام
کشتہ بیضہ مرغ 5 گرام۔

سفوف ہرم: حکیم عبدالستار خانپور: موصلی سفید 1/2 پاؤ، سپاری چھالیہ
1/2 پاؤ دارچینی یوسر 25 گرام چھلکا اسپغول 25 گرام الائچی خورد 12 گرام
ستاور 12 گرام موصلی سیاہ 12 گرام گوند کیکر 12 گرام تج 12 گرام
پھلی کیکر 12 گرام گری 500 گرام کھوپا 500 چینی 500 بادام 100 گرام
خوراک ایک چمچ صبح۔ ایک شام

سفوف ڈاکٹر عارف

شقاقل مصری 1/2 کلو چھلکا اسپغول 1/2 کلو چارے مغز ہر ایک 120 گرام
مغز بنولہ 100 گرام اصلی مکھن 8 دانے
ایک چمچ کی کھیر صبح شام۔

سفوف کھیر عبدالستار خان پور

کلونجی تخم سلادہ بیج بند موچرس سمندر سوکھ سنگھاڑہ
تالمکھانہ گل انار پھلی کیکر گوند کیکر گوند کتیرا
ہر ایک 50 گرام کل دواؤں کے برابر چھلکا اسپغول
صبح شام کھیر بنا کر۔ چینی ملا دیں۔
ایک چمچ

بچوں کی قراں پیسٹ،

ریوند خطائی - ۱۰ گرام
نرکچور ۱۰ گرام
سہاگہ بریاں ۵ گرام
پوست ہلیلہ زرد ۵ گرام

مروڑ سے پاخانہ
شیرے سے رہو جائے۔
ایک رتی عرق چیار کے ساتھ
یا عرق سونف سے دیں

بذریعہ حکیم ثناء اللہ قریشانی

شوگر بذریعہ فرید 313 ایچ آر

صفحہ نمبر 8 پر لکھی ہوئی دوا نسخہ استعمال کریں

معدہ بلڈ پریشر کے لیے فرید 313 دوا

کلونجی سونف اجوائن دیسی ملٹھی دھنیہ برابر وزن

3 گرام ہر کھانے کے بعد،

تریاق کینسر = اسارون قرانتھا نیپالی ہیکن بوٹی لیمبو کٹی دیرلی

سدابہار گھیکوار ہلدی ہم وزن 500 ملی گرام صبح دوپہر شام

تریاق گردہ: نوشادر ٹھیکری سہاگہ بریاں مسی کھار

نوشادر ٹھیکری	سہاگہ بریاں	مسی کھار
10 گرام	10	10

تخم کاسنی	تخم ہینم	سنگ یہود	الائچی کلاں	قلمی شورہ
20	20	30	30	30

ایک گرام سے 2 گرام صبح دوپہر شام

سوزاک خون روکنے کیلیے + خونی پیشاب + تعفن ودک کیلیے لگی کیلیے

گشتہ قلعی ست برودہ سرد چینی قلمی شورہ - طباشیر کنول ڈوڈا
الائچی خورد ہر ایک ۱۰ گرام کوزہ مصری ۱۰۰ گرام ۔
تمام کو باریک کر کے آدھا چمچ صبح دوپہر شام ہمراہ کچی لسی

مقوی شانی قطع دھات = شنگرف پارہ سنکھیا
ہڑتال ورقیہ ہر ایک ۱۰ گرام شراب گندھک ۱۰۰ گرام
آتش پر باریک کر کے رکھ دیں ہلکی آگ ہو دھواں سے بچیں
دھواں موقوف ہونے پر اتار کر باریک کریں
اخروٹ برابر مکھن میں ملا کر ایک رتی رات کو
دودھ نوش کریں

ہاضم باجوارش = زیرہ سفید کالی مرچ نوشادر
سونٹھ سونف ہیرا دوکھا مصفا مصفا 2 کلو
روغن بادیان ست اجوائن ست پودینہ ہر
ایک 5 گرام سفوف کریں باریک کر کے
آدھا چمچ ہاضم کے طور پر دیں ۔ نتیجہ خود
نوٹ کریں ۔

زعفران ۱۰ گرام کشتہ چاندی 3 گرام
ریگ ماہی 25 گرام جلوتری 15 گرام
جائفل ۱۰ گرام سمندر سوکھ ۱۰ گرام
(جواہر مہرہ) فی مہرہ 1½ ماشہ ورق طلا 2 ماشہ
پان انڈ بن کے پتے 200 گرام کچی افیم ۱۰ گرام

نقوشِ شافی   پیٹ کے لیے   النشاذین - گول مرچ
دارچینی پیپل ہے سم

حب ناشن کے لیے اصفہانی   حکیم ملک محمد حسین
ایرسم اکبر جگر عنبری اعصابی ملین دیں
لیلور اکبر جگر ہر دیں ۔ ریوند عطاری معجون سموا نوشادر
قلمی شورہ برابر وزن ایک سے 2 ماشہ حسب برداشت
مریض کو دیں ایک مریض C+ تھا لیکن خرابی معدہ کی
اسہال تھے ۔ [illegible] عنبری شدید (و شدید) [illegible] معدہ کا ملین
چند کر دیا [illegible] ہونے پر کے ملین دیا چند دن بعد ٹھیک
تھا۔